DE

marcrist

Erleben Sie den Unterschied



1979-2019 40 JAHRE Innovation & Technologie

Produktkatalog 2019 | 1.1

Erleben Sie den Unterschied

Diamantwerkzeuge sehen sich äußerlich oft sehr ähnlich. Schöne Verpackungen, Lackierungen, exotische Segmentformen und Nachahmungen gibt es viele.

Ein schönes Äußeres sagt jedoch nichts zum Inhalt, denn die Qualitäts- und Leistungsunterschiede bei Diamant sind riesig.

Die enormen Unterschiede erkennt man erst im Einsatz, weil das Produkt z.B. besser, schneller, präziser oder leiser und kostengünstiger schneidet.

Es ist unsere Unternehmensphilosophie, dass Sie Marcrist und den Unterschied, ohne Risiko, im Einsatz beurteilen können. Dazu geben wir eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

Marcrist Geld-zurück-Garantie

Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrist-Marken-Garantie an:

**« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »**

Katalog Inhalt

Wir sind Marcrist	**6**
Wir sind Marcrist	6
Die Produktkennzeichnung nach Qualitätsstufen	7
Der schnelle Überblick: Diamanttrennscheiben-Verpackungen	8
Der schnelle Überblick: Diamanttrennscheiben-Etiketten	9
Der schnelle Überblick: Produktseiten	10
Einfache Produktwahl mit Marcrist Produktempfehlungen	11
Marcrist Technologien	12
Marcrist Sicherheiten	13
Immer aktuell informiert mit Marcrist-Online	14-15
Technische Fragen?	16
Diamantwerkzeuge für Akku-Winkelschleifer	**17**
BF850 AkkuMAX Universal	18
MC850 AkkuMAX Alles-Schneider	19
CK850 AkkuMAX Fliesen	20
HW850 AkkuMAX Holz - Plastik – Vinyl – Laminat	21
NEUPRODUKT: RC850 AkkuMAX Diamanttrennscheibe für Dachpfannen	22
Diamantschneiden	**23**
BF-Serie - Präzisionsschnitt	24-25
Mi-Serie - Universalschnitt	26-27
MC850 Alles-Schneider	28
VC750 Rip-Cut Scheibe	29
NEUPRODUKT: RC850 Diamanttrennscheibe für Dachpfannen	30
SB850-Serie Diamant-Säbelsägeblatt	31
HW850-D Dämmstoff-Schneider	32
MR-Serie Mörtelräumer	33
WS-Serie Spezialscheiben für Schlitzfräsen	34
CG750 4in1	35
850Extreme für Montagefräsen	36
FC-Serie - Diamant für Montagefräsen	37
NEUPRODUKT: BC850 AkkuMAX Schneiden und Anfasen	38
BC750 Schneiden und Anfasen	39
AS-Serie Spezialscheiben für Asphalt	40
CB750 Spezialscheibe für Beton	41

BF850T Tischsägen-Scheibe – Granit, Beton und harte Materialien	42
SCM350 Tischsäge	43
HM750 Tischsägen-Scheibe – Granit und harte Materialien	44
MA750 Tischsägen-Scheibe – Marmor und Schiefer	44
Bohren	**45**
MM850 AkkuMAX Multi Material Bohrer	46-47
RD850 AkkuMAX Dachpfannenbohrer	48
Fliesenbearbeitung	**49**
FZ850 Feinsteinzeug/Grés-Schneider	50
CK850 AkkuMAX Fliesen	51
CK-Serie Fliesenschnitt – Fliesenschneiden handgeführt	52-54
TG750 Fliesenfugenräumer	55
CC750 Kurvenschnittscheibe	56
CK-Serie Fliesenschnitt - Fliesenschneiden auf Fliesenmaschinen	57-59
STC185 Stein- und Fliesenschneider	60
STC185 Stein- und Fliesenschneiderzubehör	61
STC850-Serie Diamanttrennscheiben für STC185	62-63
TCM720 Fliesenschneidetisch	64
NEUPRODUKT: Polierpads für Fliesenkanten	66-67
NEUPRODUKT: DP850 Diamantpolierscheiben	68-69
NEUPRODUKT: Fliesenkleber Minischleiftöpfe	70
NEUPRODUKT: Staubschutz	71
Marcrist Fliesenbohrer in der Übersicht	72-75
PG850 Ultimativer Fliesenbohrer – Nassbohrer	76-77
PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohrerzubehör	78
PG350 Fliesen- und Feinsteinzeug – Nassbohrer	79
TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohrer	80
PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug – Trockenbohrer	81
PG750X DUO Fliesen- und Feinsteinzeug – Trockenbohrer	82
PG750X-M14 Fliesen - Trockenbohrer für Winkelschleifer	83
Dübelbohren in Fliesen - Systemlösung	84-87
PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug – Trockenbohrerzubehör	88
TDM1 Die Fliesenbohrmaschine für Profis	89
TDM1 Trocken-Fliesenbohrsystem	90

DS150-Quattro Präzisionsfliesenbohrständer	91
DS150-Quattro und TDM1 – Präzisionsfliesenbohrsystem	92
Diamantbohren	**93**
Diamantbohren - Marcrist macht es einfach	94-95
Die Bohrkronenübersicht	96-97
PC850 Extrem schnelle Diamantschlagbohrkrone	98
PC850 + DDM1 Sanitärtrockenbohrset	99
DKB850 Turbo Diamantkanalbohrkrone	100
CCW850X Universal-Kombibohrkrone (trocken und nass)	101
WCU850X-F Nassbohrkrone, Ringsegment	102
WCU850X Nass-Ständerbohren	103
WF850X Spezialbohrkrone für extreme Armierung	104
WA850X Spezialbohrkrone für Asphalt	104
Zubehör und Adapter für Diamantbohrkronen	105
Staubreduziertes Bohren mit Marcrist	106-107
DDM1 Diamantbohrmaschine Die neue Dimension des Trockenbohrens	108-109
DDM3 Diamantbohrmaschine – Die Superprofessionelle	110-111
DDM4 Professioneller Diamantbohrmotor – Der Muskelprotz	112-113
DS150 Kompakt Minibohrständer für DDM3	114
DS250 Alubohrständer für DDM3/DDM4	115
DS350 Alubohrständer für DDM4	116
Kompakt-Set: DDM3 und DS150 – Ständerbohren Kompakt	117
Midi-Set: DDM3 und DS250 – Ständerbohren Midi	118
Maxi-Set: DDM4 und DS250 – Ständerbohren Maxi	119
Diamantbohrzubehör DDM3/DDM4 und DS150/250/350	120
PCU850 – Der Schlagbohrdosensenker	121
DSU850X – Blitzschneller Dosensenker	122
DSU850X/NIS – Blitzschneller Dosensenker	122
DSU750X – Schneller Dosensenker	123
DSU350 – Dosensenker	123
DSU850X + DDM1 Elektrikerset	124
Dosensenkerzubehör	124

Schleiftöpfe für Betonschleifer- und Winkelschleifer	**125**
Marcrist Schleiftopftechnologie	126
HF850C – Präzisionsschleiftopf - Betonschleifer	127
HU850C – Für Beton/Putz/Estrich Schleiftöpfe – Betonschleifer	128
HP850C – Für Farbanstriche – Betonschleifer	129
HPCD850C – Für dicke Beläge – Betonschleifer	129
HF850C – Präzisionsschleiftopf – Winkelschleifer	130
HU850 – Für Beton/Putz/Estrich Schleiftöpfe – Winkelschleifer	130
HU350U Universal – Winkelschleifer und Betonschleifer	131
HU350A Langlebig – Winkelschleifer und Betonschleifer	131
Extreme Technologie	**133**
NEUPRODUKT: Extreme 355 v2 Kaltkreissäge Ø355mm	134
Extreme 355 Sägeblätter	135
Extreme 355 Sägezubehör	135
Schleif- und Trennscheiben	**137**
NEUPRODUKT: Inox Spezial Ultradünn	141-143
NEUPRODUKT: Multi Material Ultradünn	144
850 Metall	145
850 Stein	146
850 Spezialtrennscheiben	147
NEUPRODUKT: Fächer- und Fiberscheiben	148-149
NEUPRODUKT: Zirkon Fächerscheiben	150
NEUPRODUKT: Aluminiumoxid Fiberscheiben	151
NEUPRODUKT: Sicherheitsflansche	152
NEUPRODUKT: Technische Bürsten	153
NEUPRODUKT: Bürsten für aggressiven Einsatz	154
NEUPRODUKT: Bürsten zur Farb- und Rostentfernung	155
NEUPRODUKT: Bürsten mit Rundschaft	156
Sicherheitshinweise	157
Marcrist Garantien	**158**
Marcrist Leistungs- und Geld-zurück-Garantien	158
Garantiert kein Segmentverlust	158
Lebenslange Herstellergarantie	158

Wir sind Marcrist

Erleben Sie den Unterschied

Schneidtechnologie für das 21. Jahrhundert
Britische Tradition, Europäisches Design, Schweizer Präzision.

Marcrist ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Doncaster, England sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Asien.
Wir sind weltweit für Sie tätig.

Seit der Gründung im Jahr 1979 bis heute steht Marcrist für Innovation und Technik bei Werkzeugen zum Schneiden, Schleifen und Bohren. Wir sind von der Qualität und Leistung unserer Produkte derart überzeugt, dass wir Ihnen unsere einzigartige Garantie anbieten: Hervorragend gute und präzise Trennscheiben - Oder Ihr Geld zurück!

Es ist uns ein wichtiges Anliegen dass jeder Anwender, der einmal Marcrist im Einsatz hatte, auch bei Marcrist bleibt, weil er den Unterschied erlebt hat.

Mario Halbeisen
Geschäftsführer

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Die Produktkennzeichnung nach Qualitätsstufen

Marcrist bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment drei Qualitätsstufen, die mit einem Farb- und Klassesystem gekennzeichnet sind.

Wir geben jedem Kunden genau das, was er will.

«Premium-Professionell» 850 Klasse

Das beste Diamantwerkzeug, dass wir mit heutiger Technologie bauen können ... mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie.



«Professionell» 750 Klasse

Qualität und Leistung der Spitzenklasse für professionelle Anwender ... mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

«Quality» 350 Klasse

Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment. Ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Der schnelle Überblick: Diamanttrennscheiben-Verpackungen

Die Auswahl des richtigen Produktes ist jetzt einfach

Verpackungen sind oft schön, aber nicht informativ.

Marcrist macht Ihnen die Auswahl einfach, damit Sie das richtige Produkt finden.

Hauptabmessung -
Durchmesser x Innendurchmesser

"Weshalb mich"
Auswahlinformation

Produktkennzeichnung nach Qualitätsstufen

- Gold - 850 Klasse « Premium-Professionell »
- Silber - 750 Klasse « Professionell »
- Blau - 350 Klasse « Quality »

Dieses Produkt entspricht EN13236

Materialien, die das Blatt schneidet

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass die Produkte leicht von den gezeigten Abbildungen abweichen können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Der schnelle Überblick: Diamanttrennscheiben-Etiketten

1	Eingetragenes Markenzeichen von Marcrist
2	Spezifikation - EN13236 Norm
3	Kennzeichnung der max. zulässigen Drehzahl
4	Produkttyp und Qualitätsklasse
5	Einsatzbereiche
6	Produktkennzeichnung nach Qualitätsstufen (Farbleitsystem)
7	Hauptabmessung - Durchmesser x Innendurchmesser
8	Drehrichtung

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass die Produkte leicht von den gezeigten Abbildungen abweichen können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

Der schnelle Überblick: Produktseiten

Produkt-beschreibung

Segment Nahansicht

Welches Material für das jeweilige Produkt am besten geeignet ist.

Auswahl-information

Produkt-empfehlungen

Datenteil

Neuprodukt

Maschinen-kompatibilität

Produktfilm anschauen

Produktbild

Trocken- / Nass-bearbeitung

Technologie-symbole zeigen die Besonderheit des Produktes

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass die Produkte leicht von den gezeigten Abbildungen abweichen können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Einfache Produktwahl mit Marcrist Produktempfehlungen

Wir wissen, dass die Wahl des richtigen Produktes (Diamant) selbst für Fachleute schwierig sein kann.

Viele der Produkte sehen sich oft ähnlich. Sie erhalten aber keinerlei Hinweise zur Leistung oder zur Produktwahl.

Die Marcrist-Produktempfehlungen wurden von unseren Diamantexperten erarbeitet und sollen Ihnen Informationen vermitteln. Was kann das Marcrist-Produkt im Bezug auf:

Geschwindigkeit
(wie schnell das Produkt arbeitet)[2]

Lebensdauer
(wie lange das Produkt hält)[2]



[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

Marcrist Technologien

Sicherheitsnormen
Marcrist Diamantwerkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.

Selbstkühlend & Selbstschärfend
Selbstkühlend, selbstschärfend, keine Kühlpausen notwendig.

Ultradünn & blitzschnell
Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.

Patentierter Stahlkern[3]
Patentierter, verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit- und Seitenstabilität.

Vakuum-Hartlöt-Technologie
Die sichere Methode der Einbettung der Schneidpartikel für eine ultrascharfe Schnittkante, die wesentlich länger hält als galvanisch beschichtete Diamanten.

Kern mit Diamantschutz
Diamantbestückter Kern für Freischnitt und ergonomisches Arbeiten. Reduziert ein Verklemmen im Schnitt.

Lärmreduziert
Lärmreduziert für weniger Lärm im Einsatz.



Engineered Core
Geschliffener Kern.

Blitzschnell
Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.

Dynamisch ausgewuchtet
Dynamisch ausgewuchtet zu der maximal erlaubten Toleranz von 50g/mm. Die reduzierte Vibration ermöglicht längeres Maschinenleben und höhere Anwendersicherheit.

Doppel Lasergeschweißt
Zwei Laserschweißungen (eine von jeder Seite) zur grösseren Sicherheit. Lasergeschweisste Produkte benötigen einen Schweissfuss. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher ca.1,8mm geringer als die angegebene totale Segmenthöhe[1].

Hochdruck-Schmelztechnologie
Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5mm geringer als die angegebene Segmenthöhe [1].

SilentMAX
Ist das Marcrist Markenzeichen für Geräuschreduktion vereint mit Leistung/Stabilität.

AkkuMAX
ist das Markenzeichen für Diamantwerkzeuge optimiert für den Einsatz mit Akkugeräten

[1]Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidefähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe. [3]GB Patent-Nr. GB2382544

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Marcrist Sicherheiten

Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig

Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit Trennschleifscheiben in Deutschland ist alarmierend hoch. Einige dieser Unfälle enden unglücklicherweise tödlich. Jeder Unfall dieser Art ist einer zu viel!

Wir forschen, entwickeln und führen kontinuierlich neue Technologien und Eigenschaften ein, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Marcrist ist ISO zertifiziert. Die ISO 9001:2008 Zertifizierung umfasst Qualitätsmanagement, Design und Produktion.

Garantierte Sicherheit

Marcrist Produkte entsprechen allen weltweit bekannten Sicherheitsnormen.

Segmente werden auf Biegung geprüft.

Marcrist Diamanttrennscheiben weisen einen Rückverfolgbarkeits-code auf.



Wo möglich, haben Marcrist Diamantscheiben relevante Sicher-heitssymbole auf dem Produkt.

Jede Marcrist Diamantscheibe wird mit Sicherheits- und Anwendungshinweisen in mehreren Sprachen geliefert.



Immer aktuell informiert mit Marcrist-Online

Marcrist Newsletter
www.marcrist.com

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten von uns informiert werden? Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Marcrist Newsletter.

- Exklusive Angebote
- Interessante Informationen
- Produktneuheiten
- Aktionen und Gewinnspiele

Folgen Sie uns

Facebook	Marcrist Diamantwerkzeuge
Twitter	MarcristTools
Linkedin	Marcrist International Limited

Auf unserer Facebook-Seite finden Sie aktuelle Produktinformation. Geben Sie uns Feedback zu unseren Produkten und Dienstleistungen, berichten Sie anderen von Ihren Erfahrungen und schauen Sie sich Fotos und Videos von unseren Ausstellungen und anderen Marcrist Veranstaltungen an.

Marcrist Homepage
www.marcrist.com

Können Sie die gesuchten Informationen im Katalog nicht finden? Schauen Sie im Internet auf unserer Webseite www.marcrist.com nach. Nutzen Sie die Vorteile des Produktauswahl-Tools um das beste Produkt für Ihre Anwendung zu finden.



Marcrist YouTube Channel
www.youtube.com/MarcristTools

Unsere Produktfilme sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich mit den Leistungsmerkmalen und Vorteilen unserer Produkte vertraut zu machen. Sie vermitteln zudem nützliche Tipps zur Benutzung Ihrer Marcrist-Produkte.

Technische Fragen?

Mit Diamant kennen wir uns aus!

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant.

Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcrist-Produkte im Einsatz haben.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14

Alles auf einen Blick

Auf zahlreichen Katalogseiten finden Sie QR-Codes, mit deren Hilfe Sie weitere Inhalte auf unserer Website in Sekundenschnelle aufrufen können.

Scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Handy - und schon gelangen Sie zu den gewünschten Produktinformationen, leicht verständlichen Videos und weitere Informationen.

Montag - Freitag 07:00 - 17:00



Diamantwerkzeuge für Akku-Winkelschleifer

BF850 AkkuMAX Universal Baumaterialien

- Für Akku- und Standardwinkelschleifer geeignet
- Macht Ihren Akkuwinkelschleifer wesentlich schneller
- Macht pro Akkuladung mehr Schnitte
- Ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine
- Ultraschnell
- Hält lange
- Weniger Staub

Patentierter[3], verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität

Betonprodukte

Naturstein

Poroton

Verbundstein

Sandwich

Dachpfannen

Block

Ziegel

BF850 AkkuMAX Universal Baumaterialien



Weshalb mich:

• Ultraschnell • spart Zeit und Geld • einfach • extrem langlebig • für Akku und Standard-winkelschleifer • ultradünne Schnittkante • lärmreduziert • vibrationsreduziert (patentiert)[3] • verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)[3]

Technologie:

Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung
1851.0115.22	**115 mm**	**Ultradünn**	**22,23 mm**
1851.0125.22	**125 mm**	**Ultradünn**	**22,23 mm**

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

MC850 AkkuMAX Alles-Schneider

- Für Akku- und Standardwinkelschleifer geeignet
- Macht Ihren Akkuwinkelschleifer viel schneller
- Macht pro Akkuladung viel mehr Schnitte
- Ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine
- Vakuum gelöteter Diamant schneidet alles! Garantiert!



Ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine

AkkuMAX

«Schneidet alles»

Betonprodukte

Stein

Kunststoffe

Naturstein

Eisen und Stahl

Holz mit Nägeln

Kupfer

Guss

Profilbleche

MC850 AkkuMAX Alles-Schneider

Weshalb mich:

- Schnell • spart Zeit und Geld • einfach • für Akku- und Standardwinkelschleifer
- ultradünne Schnittkante

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Selbstkühlend & Selbstschärfend · Engineered Core · Blitzschnell · AkkuMAX



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung
1852.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm
1852.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

CK850 AkkuMAX Fliesen

- Für Akkuwinkelschleifer geeignet
- Minimiert Ausrisse durch X-Verzahnung
- Macht Ihren Akkuwinkelschleifer wesentlich schneller
- Macht pro Akkuladung mehr Schnitte
- Ultraschnell
- Ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine
- Hält lange


X-Verzahnung: Minimiert Ausrisse

Patentierter[3], verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität

Alle Fliesen <20mm

Naturstein Fliesen

Feinsteinzeug

Granit und Naturstein

CK850 AkkuMAX Ultraschnell Fliesenschneider





Weshalb mich:

• Ultraschnell • einfach • extrem langlebig • für Akkuwinkelschleifer • lärmreduziert • vibrationsreduziert • verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)[3]

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung
1853.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm
1853.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

HW850 AkkuMAX Holz-Plastik-Vinyl-Laminat

- Für Akku- und Standardwinkelschleifer geeignet
- Macht Ihren Akkuwinkelschleifer zum effizienten Holz- und Laminatschneider
- Braucht keinen speziellen Blattschutz
- Ultraschnell
- Einfach und sicher
- Ultradünne Schnittkante

Ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine



Holz

Dünnwandige Kunststoffe

OSB-Platten

Plastik

Doppelstegplatten

Kunststoffe

Sperrholz

Laminat

HW850 AkkuMAX Holz-Plastik-Vinyl-Laminat Schneider

Weshalb mich:

• Die revolutionäre Marcrist Trennscheibe für Holz - Hartholz - Laminat • schnell • für Akku- und Standardwinkelschleifer • perfekt für den Innenausbau • ultradünne Schnittkante

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung
1854.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm
1854.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

RC850 AkkuMAX Dachpfannen

- Schneidet problemlos sämtliche Dachpfannen
- Für Akku- und Standardwinkelschleifer geeignet
- Macht mehr Schnitte pro Akkuladung
- Ultraschnell
- Einfach und sicher
- Ultradünne Schnittkante

Bis zu 50 % weniger Staub!

X-Verzahnung: Minimiert Ausrisse

Alle Dachpfannen in jeder Stärke und Härte

RC850 AkkuMAX Dachpfannen



Weshalb mich:

- Die neue revolutionäre Marcrist Trennscheibe für alle Dachpfannen in jeder Härte • schnell
- für Akku- und Standardwinkelschleifer • perfekt für den Innenausbau • ultradünne Schnittkante

Technologie:

Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung
2060.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm
2060.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm
2060.0230.22	230 mm	Ultradünn	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.



Diamantschneiden

Diamanttrennscheiben Präzisionsschnitt

Unsere beste, schnellste, leiseste Präzisionsdiamanttrennscheibe mit den tiefsten Schnittkosten... mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

BF850 Diamanttrennscheiben sind geräuschreduziert zum Sparpreis.





Präzisionsschnitt[1]

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

BF850 extrem schneller Präzisionsschnitt



Weshalb mich:

- Extrem präzise • extrem schnell • vibrationsgedämmt • geräuscharm
- verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)[3]

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Patentierter Stahlkern · Selbstkühlend & Selbstschärfend · Engineered Core · Lärmreduziert · Ultradünn & blitzschnell · Hochdruck-Schmelztechnologie V-UHP FUSION



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1202.0115.22	115 mm	22,23 mm
1202.0125.22	125 mm	22,23 mm
1202.0150.22	150 mm	22,23 mm
1202.0180.22	180 mm	22,23 mm
1202.0230.22	230 mm	22,23 mm
1202.0300	300 mm	20,0 / 22,23 / 25,4 / 30,0 mm
1201.0350	350 mm	20,0 / 22,23/25,4 / 30,0 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamanttrennscheiben Präzisionsschnitt

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

BF750 schneller Präzisionsschnitt

10,5 mm (1)

Weshalb mich:

- Präzise
- schnell
- langlebig

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Patentierter Stahlkern Patent-Nr. GB2382544 · Selbstschärfend & Selbstschärfend Plus · Engineered Core · Lärmreduziert · Hochdruck-Schmelzschweißen V-UHP FUSION



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1126.0115.22	115 mm	22,23 mm
1126.0125.22	125 mm	22,23 mm
1126.0230.22	230 mm	22,23 mm
1126.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

BF350 Präzisionsschnitt

7 mm (1)

Weshalb mich:

- Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Selbstschärfend & Selbstschärfend Plus · Engineered Core



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1206.0115.22	115 mm	22,23 mm
1206.0125.22	125 mm	22,23 mm
1206.0230.22	230 mm	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

Diamanttrennscheiben Universal

Unsere beste und schnellste Universal-Scheibe mit den tiefsten Kosten pro Schnitt...
mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

M-Technologie-Segment

Patentierter[3], verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit- und Seitenstabilität

Lärmreduziert

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

Mi850 extrem schneller Universalschnitt

10 mm [1]

Weshalb mich:

• Extrem schnell • extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Schnitt

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1112.0115.22	115 mm	22,23 mm
1112.0125.22	125 mm	22,23 mm
1112.0150.22	150 mm	22,23 mm
1112.0180.22	180 mm	22,23 mm
1112.0230.22	230 mm	22,23 mm
1112.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm
1112.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm
1112.0400	400 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamanttrennscheiben Universal



Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

Mi750 langlebiger Universalschnitt

Weshalb mich:

- Schnell • extrem langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1111.0115.22	115 mm	22,23mm
1111.0125.22	125 mm	22,23mm
1111.0180.22	180 mm	22,23mm
1111.0230.22	230 mm	22,23mm
1111.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0mm
1111.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0mm

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

Mi350 Universalschnitt



Weshalb mich:

- Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1136.0115.22	115 mm	22,23 mm
1136.0125.22	125 mm	22,23 mm
1136.0230.22	230 mm	22,23 mm
1136.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0mm
1136.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

MC850 Diamant Alles-Schneider

Schneidet nicht? Gibt's nicht!

Die Scheibe, die bei keinem Installateur, Elektriker oder Service-Techniker fehlen darf.

«Schneidet alles»

Eisen und Stahl

Betonprodukte

Baumaterialien

Granit und Naturstein

MC850 Alles-Schneider

Weshalb mich:

- Schneidet nicht, gibt's nicht!

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2120.0115.22	115mm	22,23mm
2120.0125.22	125mm	22,23mm
2120.0230.22	230mm	22,23mm
2120.0300	300mm	20,0/22,23/25,4 /30,0 mm
2120.0350	350mm	20,0/22,23/25,4 /30,0 mm
2120.0400	400mm	20,0/25,4mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

VC750 Rip-Cut-Scheibe

VC750 schneidet, wo die Kettensäge versagt

Von tief im Erdreich bis hoch hinaus aufs Dach – die **VC750** Rip-Cut-Scheibe ist der perfekte Problemlöser, wenn andere Werkzeuge versagen!

Für den Zimmermann und Dachdecker ist die **VC750** die ideale Wahl, wenn es um Dachsanierungen geht.

Flachdächer mit Bitumen

Dachpappenrollen

Wurzeln

Paletten (auch mit Nägeln)

Plastikrohre

VC750 Rip-Cut-Scheibe

Weshalb mich:

• Schneidet, wo die Kettensäge versagt • langlebig • passt auf alle Winkelschleifer und Trennjäger

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2360.0125.22	125 mm	22,23 mm
2360.0230.22	230 mm	22,23 mm
2360.0300.20	300 mm	20,0 mm
2360.0350.25	350 mm	25,4 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

RC850 Diamanttrennscheibe für Dachpfannen

- Schneidet problemlos sämtliche Dachpfannen
- Turbosegment für schnelle und saubere Schnitte
- Ultraschnell
- Einfach und sicher
- Ultradünne Schnittkante

Bis zu 50 % weniger Staub!

Turbosegment

Alle Dachpfannen in jeder Stärke und Härte

RC850 Diamanttrennscheibe für Dachpfannen

Weshalb mich:

- Die neue revolutionäre Marcrist Trennscheibe für alle Dachpfannen in jeder Härte • schnell
- für Standardwinkelschleifer • ultradünne Schnittkante

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Potenzierter Stahlkern · Selbsthaltend & Selbstschleifend · Engineered Core · Lärmreduziert · Blitzschnell



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2050.0115.22	**115 mm**	**22,23 mm**
2050.0125.22	**125 mm**	**22,23 mm**
2050.0230.22	**230 mm**	**22,23 mm**

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

SB850 Diamant Säbelsägeblatt

Plastikrohre

Dämmstoffe

Trockenbau

Ziegel

Dünne Metalle

KS-Weich

Sandwichmaterialien

Hohlblockstein

SB850U Diamant-Universal-Säbelsägeblatt

Weshalb mich:

- Ideal für die Altbausanierung und den universellen Einsatz • schnell • einfach • langlebig
- Bis 275mm Schnittlänge • Universalaufnahme (passt auf alle Säbelsägen) • biegefähig
- schneidet nahezu alles

Artikel-Nr.	Type	Länge	Max. Schnitt-Länge
2421.0200	**SB 850 U Universal**	**200 mm**	**175 mm**
2421.0300	**SB 850 U Universal**	**300 mm**	**275 mm**

Plastikrohre

Guss

Grauguss

Kabel

Lüftungs-und Kabelkanäle

Biegefähig

Schnell und einfach

Fiberglas

SB850C Diamant-Guss-Säbelsägeblatt

Weshalb mich:

- Spezial für Sanitär/Elektro/Heizung/Lüftung • Universalaufnahme (passt auf alle Säbelsägen)
- Bis 275mm Schnittlänge • langlebig • einfache Handhabung • schnell • einfach

Artikel-Nr.	Type	Länge	Max. Schnitt-Länge
2420.0200	**SB 850 C Sanitär/Guss**	**200 mm**	**175 mm**
2420.0300	**SB 850 C Sanitär/Guss**	**300 mm**	**275 mm**

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

HW850-D Dämmstoff-Schneider

Eine perfekte Schneidlösung für alle Dämmstoffe

Spezial-Maschinen braucht's nicht mehr! Die **HW850-D** schneidet auf Ihrem Winkelschleifer durch alle Dämmstoffe wie durch Butter!

- Gehrungsschnitte
- Aussparungen
- Längsschnitte etc.



Patentierter[3], verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität

Mineralische Dämmstoffe

Pavaflex

Gutex

Hanf

PUR & PIR

Styropor

Styrodur

HW850-D Dämmstoffschneider



Weshalb mich:

- Blitzschnell • einfach • sicher • kostengünstig • für Standard- oder Akkuwinkelschleifer
- patentierter[3],verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität (nur Ø230mm)

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Schnitt-Tiefe
1841.0115.22	115mm	22,23mm	35mm
1841.0125.22	125mm	22,23mm	40mm
1841.0230.22	230mm	22,23mm	80mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Mörtelräumer

MR750 Mörtelräumer



Weshalb mich:

- Schnell • langlebig

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Selbstkühlend & Selbstschärfend



Artikel-Nr.	Durchmesser	Breite	Bohrung
2170.0115.22	115 mm	4,5 mm	22,23 mm
2170.0125.22	125 mm	4,5 mm	22,23 mm
2190.0115.22	115 mm	6,0 mm	22,23 mm
2190.0125.22	125 mm	6,0 mm	22,23 mm

MR350 Mörtelräumer

Weshalb mich:

- Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Engineered Core · Hochleistungs-Schmelztechnologie V-JUMP FUSION



Artikel-Nr.	Durchmesser	Breite	Bohrung
2193.0115.22	115 mm	6,0 mm	22,23 mm
2193.0125.22	125 mm	6,0 mm	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

Schlitzfräsen

Baumaterialien

Betonprodukte

WS750 Spezialscheibe für Schlitzfräsen

10 mm[1]

Weshalb mich:

• Schnell • langlebig • universal

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2040.0125.22	125 mm	22,23 mm
2040.0140	140 mm	22,23/25,4/30,0mm
2040.0150	150 mm	22,23/25,4/30,0mm
2040.0180.22	180 mm	22,23 mm

Baumaterialien

WS350 Spezialscheibe für Schlitzfräsen

10 mm[1]

Weshalb mich:

• Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2041.0125.22	125 mm	22,23 mm
2041.0140	140mm	22,23/25,4/30,0mm
2041.0150	150mm	22,23/25,4/30,0mm
2041.0180.22	180mm	22,23 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Bündigschnitt

CG750 Bündigschnitt Trenn- und Schleifscheibe für Winkelschleifer
Die Alternative im Bündigschnitt

• Kein Verklemmen, kein Verkanten, weil sich die Scheibe seitlich frei schneidet

Schneiden

Bündigschnitt

Kantenbrechen

Schleifen

Baumaterialien

Dachpfannen

Granit und Naturstein

Ziegel

Dünne Metalle <3mm

CG750 4in1

Weshalb mich:

• Eine Scheibe kann alles ... Schneiden ... Bündigschneiden ... Kantenbrechen ... Schleifen

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2350.0115.14	115 mm	M14
2350.0125.14	125 mm	M14
2350.0230.22	230 mm	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

Scheiben für Montagefräsen

Das Marcrist-Extreme-Sägeblatt für Montagefräsen

Sägeblätter für Montagefräsen … jetzt gibt's das Blatt das alles kann







Revolutionäre Schneidgeometrie für Universalität und hohe Standzeit (schneidet auch Holz mit Nägeln, Kunststoff, Verbundstoffe)

Hochfester Stahlträger für maximale Schnittpräzision

Schneiden aus Hartmetall mit Diamantschliff für extrem hohe Schnittgeschwindigkeit

Holz-Fensterrahmen

Holz mit Nägeln

Verbundstoffe

850Extreme für Montagefräsen

Weshalb mich:

• Stahlträger für maximale Schnittpräzision • revolutionäre Schneidgeometrie für Universalität und hohe Standzeit • Schneiden aus Hartmetall mit Diamantschliff für extrem hohe Schnittgeschwindigkeit

Technologie:

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Maschinen-Typ
2431.0150.27	150mm	27,0mm 2NL	Bepo
2431.0170.27	170mm	27,0mm 2NL	Bepo
2431.0180.22	180 mm	22,23 mm 2+4NL	Lamello + Fein
2431.0200.22	200 mm	22,23 mm 2+4NL	Lamello

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Scheiben für Montagefräsen

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

FC850 Diamant für Montagefräsen

Weshalb mich:

- Hohe Standzeiten • extreme Schneidgeschwindigkeit • extreme Präzision

Technologie:

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Maschinen-Typ
2430.0150.27	150 mm	27,0mm 2NL	Bepo
2430.0170.27	170mm	27,0mm 2NL	Bepo
2430.0180.22	180 mm	22,23 mm 2+4 NL	Lamello + Fein
2430.0180.29	180 mm	29,0mm	Lamello DX200
2430.0200.22	200 mm	22,23 mm 2+4 NL	Lamello

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

FC350 Diamant für Montagefräsen

Weshalb mich:

- Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Maschinen-Typ
2432.0150.27	150mm	27,0mm 2NL	Bepo
2432.0170.27	170mm	27,0mm 2NL	Bepo
2432.0180.22	180mm	22,23mm 2+4 NL	Lamello + Fein
2432.0200.22	200mm	22,23mm 2+4 NL	Lamello

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BC850 AkkuMAX Schneiden und Anfasen

Schneidet alle Abwasser-rohre!*

Mit der neu entwickelten Schneid- und Anfasscheibe **BC850 AkkuMAX** ist das Bearbeiten von Kanalrohren aller Art ab sofort so einfach wie nie. Die hitzebeständige Trennscheibe sorgt für einen sauberen Schnitt, während das Anfasen im gleichen Arbeitsgang durch die gehärteten Anfasschneiden erledigt wird.



Schneiden

Anfasen

BC850 AkkuMAX Schneiden und Anfasen

Weshalb mich:

• Schnell • spart Zeit und Geld • einfach • extrem langlebig

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Patentierter Stahlkern · Selbstschleifend & Selbstschärfend · Lärmreduziert · Vakuum-Hartlöt-Technologie · AkkuMAX



Artikel-Nr.	Beschreibung
2411.0125.22	BC850 AkkuMAX Schneid- und Anfasscheibe Ø125x22,23mm
2413.000.004	Anlauflager für BC850 AkkuMAX
2414.0125.22	BC850 AkkuMAX Ø125x22,23mm inkl. Anlauflager in L-BOXX

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BC750 Schneiden und Anfasen

Plastikrohre

Plastik/PKL

Guss

Ton

BC750 Schneiden und Anfasen



Weshalb mich:

• Schnell • spart Zeit und Geld • einfach • extrem langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2410.0125.22	**125 mm**	**22,23 mm**

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

Asphalt

Asphalt und Frischbeton

Asphalt

Asphalt

AS750 Asphalt

10 mm (1)

Weshalb mich:

- Schnell • hohe Standzeit

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1114.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4 mm
1114.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4 mm
1114.0400	400 mm	20,0/22,23/25,4 mm
1114.0450.25	450 mm	25,4 mm
1114.0500.25	500 mm	25,4 mm
1114.0600.25	600 mm	25,4 mm

Asphalt und Frischbeton

Asphalt

Asphalt

AS350 Asphalt

10 mm (1)

Weshalb mich:

- Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1416.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4 mm
1416.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4 mm
1416.0450	450 mm	20,0/22,23/25,4 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Bodensägen Beton

Betonprodukte

Armierter Beton

CB750 Beton

10 mm [1]

Weshalb mich:

• Schnell • langlebig • universal

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Selbstkühlend & Selbstschärfend · Doppel Lasergeschweißt



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1115.0350.25	350 mm	25,4 mm
1115.0400.25	400 mm	25,4 mm
1115.0450.25	450 mm	25,4 mm
1115.0500.25	500 mm	25,4 mm
1115.0600.25	600 mm	25,4/60,0 mm

[1] Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2] Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [3] GB Patent-Nr. GB2382544.

BF850T Tischsägen-Scheibe

- Tischsägen-Scheiben können im Leerlauf «pfeifen»
- Die **BF850T** hingegen läuft nahezu lautlos!

SilentMAX
Ist das Marcrist-Markenzeichen für Geräuschreduktion vereint mit Leistung / Stabilität.



Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton

BF850T Granit, Beton und harte Materialien

10 mm (1)

Weshalb mich:

• Schnellschnitt • lärmreduziert • im Leerlauf sensationell leise • kein Pfeifen

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1202.0350	350 mm	20,0 / 22,23 / 25,4 / 30,0 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

SCM350 Tischsäge

Unsere neue Generation Tischsägen

- Schneidet nicht nur überragend präzise, sie ist zudem auch noch lärm- und vibrationsreduziert
- Feuerverzinkt für Haltbarkeit

Inklusive Ø 350mm Marcrist **BF850T** Diamantscheibe SilentMAX

SilentMAX

SilentMAX
Ist das Marcrist-Markenzeichen für Geräuschreduktion vereint mit Leistung / Stabilität.

45° Gehrungsschnitt

Klappbare Füße

Beidseitige Blatt-Wasserversorgung

Vollverzinkt für höchste Haltbarkeit

Integrierte Transporträder für leichten Transport

Leistungsdaten **SCM350**	
Leistung	2000 Watt
Blatt-Durchmesser	350 mm
Umdrehungszahl	2800 U / min
Maximale Schneidlänge	720 mm
Schnitttiefe 90°	110 mm
Schnitttiefe 45°	80 mm
Gehrungsschnitte	0 – 45°
Aufnahme	25,4 mm
Gummibeschichtete Arbeitsplatte	Ja
Tischgröße	530 x 430 mm
Seitentisch (beweglich)	100 x 430 mm
Schnitttiefenmesser und Skala	Variabel
Galvanisierte Führung mit Schnitt-längenskala	Ja
Faltbare Füße mit 2 Präzisions,- Höhenjustierungen	Ja
Transport-Räder	Ja
PRCD-Schutzschalter	Ja (230 / 240 V Version)
Abmessungen (aufgebaut) Länge x Breite x Höhe	1200 x 630 x 1200 mm
Gesamtgewicht	74,80 kg
Vollverzinkt für dauerhaften Rostschutz	Ja
Vibrations- und lärmreduziert	Ja
Artikel-Nr.	
8042.001.003	Set Inhalt: **SCM350** kompl. mit Transporträder + Tischvergrößerung + Ø 350mm **BF850T SilentMAX** Diamanttrennscheibe

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

Tischsägen-Scheiben

Betonprodukte

Granit und Naturstein

HM750 Granit und harte Materialien

Weshalb mich:

• Schnell • langlebig

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1116.0250	250 mm	25,4/30,0mm
1116.0300	300 mm	25,4/30,0mm
1116.0350	350 mm	25,4/30,0mm
1116.0400	400 mm	25,4/30,0mm
1116.0450	450 mm	25,4/30,0mm

Extrem harte Baumaterialien

Marmor und Schiefer

MA750 Marmor und Schiefer

Weshalb mich:

• Schnell • langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1118.0200	200mm	25,4/30,0mm
1118.0250	250mm	25,4/30,0mm
1118.0300	300mm	25,4/30,0mm
1118.0350	350mm	25,4/30,0mm
1118.0400	400mm	25,4/30,0mm
1118.0450	450mm	25,4/30,0mm

Bohren

Der neue **MM850 AkkuMAX** - Ein Bohrer für alles

Speziell ausgelegt für Sanitär, Heizung-Lüftung, Dachdecker, Fassade, Trockenbauer und Elektriker

Mauerwerk

Naturstein

Gipskarton

Beton

Holz

Kalksandstein

Aluminium

PVC / Kunststoff



- Für Akku- und Kabelgeräte, mit und ohne Schlag, geeignet
- Bohrt alles … schnell … sauber … kostengünstig

AkkuMAX

Erleben Sie den Unterschied!
Sehen Sie den Unterschied selbst! Schauen Sie sich das Video online unter **www.marcrist.com** an.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

MM850 AkkuMAX Multi Material Bohrer

Multi Material Bohrer bohrt alles!

- Für Akku- und Kabelgeräte, mit und ohne Schlag, geeignet
- Bohrt alles … schnell … sauber … kostengünstig
- Selbstzentrierend: Verrutscht nicht!

Mauerwerk

Naturstein

Gipskarton

Beton

Holz

Kalksandstein

Aluminium

PVC / Kunststoff

MM850 AkkuMAX Multi Material Bohrer

Weshalb mich:

• Extrem schnell • extrem langlebig • bohrt sauber • spart Zeit + Geld • speziell für Akku-Maschinen • bohrt "alles", sogar Metall + Beton + Holz • tiefe Kosten

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
496.001.005	5 mm	50 / 100mm
496.001.006	6 mm	50 / 100mm
496.001.008	8 mm	70 / 120mm
496.001.010	10 mm	70 / 120mm
496.001.012	12 mm	90 / 150mm
496.001.014	14 mm	90 / 150mm
496.601.001	5/6/6/8/10 mm Set	50 / 100 mm - 70 / 120 mm

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

RD850 AkkuMAX Dachpfannenbohrer

Mit diesem Dachpfannenbohrer wird das Bohren von Dachpfannen ab sofort spielend leicht!

- Für Akku- und Kabelgeräte geeignet
- Bohrt selbst die härtesten Dachpfannen
- Selbstzentrierend: Verrutscht nicht!



RD850 AkkuMAX Dachpfannenbohrer

Weshalb mich:

• Extrem schnell • enorme Lebensdauer • selbstzentrierend • spart Zeit + Geld • Speziell für Akku-Maschinen • Bohrt härteste Dachpfannen mühelos

Technologie: AkkuMAX



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
497.001.004	4 mm	60 / 100mm
497.001.005	5 mm	60 / 100mm
497.001.006	6 mm	60 / 100mm
497.601.004	10 x 4 mm Multipack	60 / 100mm
497.601.005	10 x 5 mm Multipack	60 / 100mm
497.601.006	10 x 6 mm Multipack	60 / 100mm

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

Fliesenbearbeitung

FZ850 Feinsteinzeug/Grés-Schneiden handgeführt

Spezialpräzisionsscheibe für dickes Feinsteinzeug/Grés

Mit den Marcrist Spezialscheiben **FZ850** kann Feinsteinzeug 20-30mm jetzt auch trocken und im Handeinsatz geschnitten werden!

- Präziser Schnitt
- Minimale Ausrisse
- Extrem schnell



SilentMAX

Patentierter[3], verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität

Feinsteinzeugplatten 20-30mm

Hinweis: Nicht pendelnd sondern in einem Zug voll durchschneiden

FZ850 Feinsteinzeug/Grés-Schneider

Weshalb mich:

• Spezialpräzisionsscheibe für dickes Feinsteinzeug/Grés • präziser Schnitt • minimale Ausrisse • extrem schnell • sehr gute Schnittfreudigkeit • kein Verlaufen der Scheibe, selbst bei schneller Schnittfolge

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236 · Patentierter Stahlkern · Selbstkühlend & Selbstschärfend · Engineered Core · Lärmreduziert · Blitzschnell · Hochdruck-Schmelzschweißtechnik V-UHP FUSION · SilentMAX



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1843.0115.22	115 mm	22,23 mm
1843.0125.22	125 mm	22,23 mm
1843.0230.22	230 mm	22,23 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

CK850 AkkuMAX Fliesen

- Für Akkuwinkelschleifer geeignet
- Minimiert Ausrisse durch X-Verzahnung
- Macht Ihren Akkuwinkelschleifer wesentlich schneller
- Macht pro Akkuladung mehr Schnitte
- Ultraschnell
- Ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine
- Hält lange


X-Verzahnung: Minimiert Ausrisse

Patentierter[3], verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität

Alle Fliesen <20mm

Naturstein

Feinsteinzeug

Granit und Naturstein

CK850 AkkuMAX Ultraschnell Fliesenschneider





Weshalb mich:

• Ultraschnell • einfach • extrem langlebig • für Akkuwinkelschleifer • lärmreduziert • Vibrationsreduziert • Verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)[3]

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung
1853.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm
1853.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

Fliesenschneiden handgeführt

Nie wieder Probleme beim Fliesenschneiden

Unsere beste, schnellste, langlebigste Fliesenscheibe!

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK850 extrem schneller Fliesenschnitt

Weshalb mich:

- Extrem schnell • extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Schnitt • Turbo-Verzahnung
- Extrem hohe Standzeit

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1830.0115.22	**115 mm**	**22,23 mm**
1830.0125.22	**125 mm**	**22,23 mm**
1830.0230.22	**230 mm**	**22,23 mm**

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Fliesenschneiden handgeführt

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK750T schneller Fliesenschnitt



Weshalb mich:

• Schnell • präzise • Turbo-Verzahnung

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 12236 · Selbstkühlend & Selbstschärfend · Engineered Core · Ultradünn & blitzschnell · Hochdruck-Schmelzschweißung V-UHP FUSION ©



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1831.1115.22	115 mm	22,23 mm
1831.1125.22	125 mm	22,23 mm
1831.1230.22	230 mm	22,23 mm

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK750 präziser Fliesenschnitt



Weshalb mich:

• Präzise • schnell • glatter Schneiderand für ein sauberes Schnittbild

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 12236 · Patentierter Stahlkern Patent-GB2382544 (3) · Selbstkühlend & Selbstschärfend · Engineered Core · Lärmreduziert · Ultradünn & blitzschnell · Hochdruck-Schmelzschweißung V-UHP FUSION © · SilentMAX



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1125.0085.15	85 mm	15,0 mm ohne Stahlkernverstärkung
1125.0115.22	115 mm	22,23 mm
1125.0125.22	125 mm	22,23 mm
1125.1230.30	230 mm	30,0 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

Fliesenschneiden handgeführt

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK350S Fliesenschnitt

5mm [1]

Weshalb mich:

- Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1832.1115.22	115 mm	22,23 mm
1832.1125.22	125 mm	22,23 mm
1832.1230.22	230 mm	22,23 mm / 25,4 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

TG750 Fliesenfugenräumer handgeführt





Ultradünn

Schnitttiefen-Stopp

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

TG750 Fliesenfugenräumer

Weshalb mich:

• Schnell • präzise • ultradünn • entfernt den Fugenmörtel zwischen den Fliesen • passt auf alle 115mm und 125mm Winkelschleifer • beschädigt die angrenzende Fliese nicht • automatische Führung

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1983.0115.22	115 mm	22,23 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

CC750 Kurvenschnittscheibe handgeführt

- Schneidet perfekte Kurven, Radien und Formen
- Schneidet jede Fliese, egal wie hart

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CC750 Kurvenschnittscheibe



10mm [1]

Weshalb mich:

- Das Schneiden von Kurven und Rundungen in Fliesen ist jetzt einfach! • schnell • präzise
- für den Einsatz auf 115 mm und 125 mm Winkelschleifer

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
2370.0115.22	**115 mm**	**22,23 mm**

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Fliesenschneiden auf Fliesenmaschinen

Nie wieder Probleme beim Fliesenschneiden

Unsere beste, schnellste, langlebigste Fliesenscheibe.



Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK850 extrem schneller Fliesenschnitt

8mm[1]

Weshalb mich:

• Extrem schnell • extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Schnitt • Turbo-Verzahnung

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung (ohne Stahlkern-verstärkung)
1830.1150	150 mm	22,23 / 25,4 mm
1830.1180	180 mm	22,23 / 25,4 mm
1830.1200	200 mm	25,4 / 30,0 mm
1830.1230	230 mm	22,23 / 25,4 mm
1830.1250	250 mm	25,4 / 30,0 mm
1830.1300	300 mm	25,4 / 30,0 mm
1830.1350	350 mm	25,4 / 30,0 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

Fliesenschneiden auf Fliesenmaschinen



Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK750T schneller Fliesenschnitt



7 mm (1)

Weshalb mich:

• Präzise • schnell • Turbo-Verzahnung

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 12236 · Selbstschleifend & Selbstschärfend · Engineered Core · Ultradünn & blitzschnell · Hochdruck-Schmelztechnologie V-UHP FUSION ©



Artikel-Nr.	Durchmesser (ohne Stahlkern-verstärkung)	Bohrung
1831.1150	150 mm	22,23 / 25,4 mm
1831.1180	180 mm	22,23 / 25,4 mm / 30,0 mm
1831.1200	200 mm	25,4 / 30,0 mm
1831.1230	230 mm	25,4 / 30,0 mm

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK750 präziser Fliesenschnitt

10 mm (1)

Weshalb mich:

• Schnell • präzise • glatter Schneiderand für ein sauberes Schnittbild

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 12236 · Selbstschleifend & Selbstschärfend · Engineered Core · Hochdruck-Schmelztechnologie V-UHP FUSION ©



Artikel-Nr.	Durchmesser (ohne Stahlkern-verstärkung)	Bohrung
1125.1150	150 mm	22,23 / 25,4 mm
1125.1180	180 mm	22,23 / 25,4 / 30,0 mm
1125.1200	200 mm	25,4 / 30,0 mm
1125.1230	230 mm	25,4 / 30,0 mm
1125.1250	250 mm	25,4 / 30,0 mm
1125.1300	300 mm	25,4 / 30,0 mm
1125.1350	350 mm	25,4 / 30,0 mm

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Fliesenschneiden auf Fliesenmaschinen

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

CK350S Fliesenschnitt

5 mm [1]

Weshalb mich:

- Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Technologie:

Sicherheitsnormen EN 13236



Artikel-Nr.	Durchmesser (ohne Stahlkernverstärkung)	Bohrung
1832.1150	150 mm	22,23 / 25,4 mm
1832.1180	180 mm	22,23 / 25,4 mm
1832.1200	200 mm	25,4 / 30,0 mm
1832.1230	230 mm	22,23 / 25,4 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

STC185 Stein- und Fliesenschneider

STC185 Stein- und Fliesenschneider

Schneidet lange Schnitte mit äußerster Präzision.

- Spezialmaschine mit reduzierter Drehzahl. Durch die Schiene(n) und Verbindungsstücke sind praktisch endlos lange Präzisionsschnitte möglich.

Inklusive **STC850U** oder **STC850C** Diamanttrennscheibe Ø185mm

Extrem niedertourig zum ausrissarmen Schneiden

Präzisionseinstellung für Gehrungsschnitte 0 - 45°

Präzisionsparallel-schnittführung

SilentMAX geräusch- und vibrationsreduziert

Überlast-Schutz

Präzisionsschneiden mit Schiene

Nassschnitt

Präzisions Tiefeneinstellung + Tauchsägen

Der integrierte PRCD Sicherheits-Schutz schaltet die Maschine bei Feuchtigkeit und Nässe in Millisekunden ab

Leistungsdaten **STC185**	
Leistung	**1300 Watt**
Drehzahl	**3500 U/min**
Scheiben-Durchmesser	**185 mm**
Bohrung	**20,0 mm**
Gewicht	**4,9 kg**
Abmessungen	**510 x 330 x 310 mm**
Schnitt-Tiefe	**90° = 58mm 45° = 35mm**
Artikel-Nr.	
8020.001.007	**Set Inhalt: STC185 230V inkl. STC850C Feinsteinzeugschnittblatt**
8020.001.003	**Set Inhalt: STC 185 230V inkl. STC850U Universal-Sägeblatt für Stein / Granit / Beton**

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

STC185 Stein- und Fliesenschneider

Zubehör für **STC185** Stein- und Fliesenschneider

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Präzisions-Führungsschiene 1100 mm	8010.300.001
	Präzisions-Führungsschiene 1600 mm	8010.300.005
	Schienen-Verbindungsstücke	8010.300.002
	Wasserführung Gardena für: Gartenschlauch, 11 Liter Druckbehälter und 3 Liter Druckbehälter	8010.300.003
	11 Liter Druckbehälter Professionell mit Gardena-Anschluss	7800.001.011
	Professionelle 3-Liter Wasserdruckflasche mit Überdruckventil, umhängbar. Komplett mit 2m x Ø 8mm Plastikschlauch und Schultergurt	490.003.031

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

Spezialdiamantscheiben für die **STC185**

Feinsteinzeugplatten

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Nassschnitt

STC850P extremer Präzisionsschnitt

Weshalb mich:

- Spezialpräzisionsblatt • extrem präziser Schnitt • extra stabiler Stahlkern
- schneidet nahezu ausrissfrei • extrem langlebig • extrem schnell • sauberer gratfreier Schnitt

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Anwendung
2670.0185.20	185 mm	20,0 mm	Ausrissfreies Schneiden von Keramik + Mosaik

Feinsteinzeugplatten

Alle Fliesen in jeder Stärke

Marmor und Schiefer

Granit und Naturstein

Nassschnitt

STC850C extrem schneller Feinsteinzeugschnitt

Weshalb mich:

- Turbo Fliesenscheibe • präziser Schnitt • minimale Ausrisse • extrem schnell
- extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Schnitt

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Anwendung
2660.0185.20	185 mm	20,0 mm	Feinsteinzeug / Naturstein /Fliesen

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Spezialdiamantscheiben für die **STC185**

Betonprodukte

Baumaterialien

Granit und Naturstein

Nassschnitt

Trockenschnitt

STC850U extrem schneller Universalschnitt

Weshalb mich:

• Extrem langlebig • extrem schnell • sauberer gratfreier Schnitt • präziser kalter Schnitt

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Anwendung
2650.0185.20	**185 mm**	**20,0 mm**	**Granit / Beton / Stein**

Feinsteinzeugplatten 20-30mm

Hinweis: Nicht pendelnd sondern in einem Zug voll durchschneiden

FZ850 Feinsteinzeug/Grés-Schneider

Weshalb mich:

• Spezialpräzisionsscheibe für dickes Feinsteinzeug/Grés • präziser Schnitt • minimale Ausrisse • extrem schnell • sehr gute Schnittfreudigkeit • kein Verlauf der Scheibe, selbst bei schneller Schnittfolge

Technologie:





Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung
1843.0180.20	**185 mm**	**20,0 mm**

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.(3)GB Patent-Nr. GB2382544.

TCM720 Fliesenschneidtisch

- Feuerverzinkt zur Haltbarkeit
- 780mm Schnittlänge
- Vibrations- und lärmreduziert
- Einklappbare Füße für den leichten Transport
- Passt in den Kofferraum

SilentMAX
Ist das Marcrist-Markenzeichen
für Geräuschreduktion vereint mit
Leistung/Stabilität.

Lupenscharfer ausrissfreier Schnitt
TCM720 mit **CK350S**

Tauchschnitte

Vollverzinkt - rostfrei für Jahre

3-teilige Konstruktion für einfachen
Transport

Passt in den Kofferraum

Leistungsdaten **TCM720**	
Leistung	800 Watt
Blatt Durchmesser	230 mm
U/min	2950
Maximale Schnittlänge	780 mm
Tauch-Schnitt	Ja
Schnitttiefe bei 90°	60 mm
Schnittttiefe bei 45°	50 mm
Gehrungsschnitte	0 – 45°
Werkzeugaufnahme (Bohrung)	25,4 mm
Gummibeschichtete Arbeitsfläche	Ja
Seitentisch	Ja (230 x 170 mm)
Tischgröße	900 x 395 mm
Aluminiumschiene mit Schnittlängeneinstellung	Ja
Maschine zerlegbar (3-teilig)	24,8 kg (grösstes Einzelgewicht)
Klappbare Füße mit Höhen-Feinjustierungen	Ja
PRCD Schutzschalter (230/240 V)	Ja
Größe (aufgebaut) Länge x Breite x Höhe	1330 x 650 x 1290 mm
Gesamtgewicht ca.	39,5 kg
Vollverzinkt für dauerhaften Rostschutz	Ja
Vibrations und lärmreduziert	Ja
Artikel-Nr.	
8040.001.003	Set Inhalt: **TCM720** Fliesen-schneidtisch kompl. mit Seitentisch und Ø230mm **CK350S** Fliesenscheibe

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Notizen

Polierpads für Fliesenkanten - für die perfekte Oberfläche

Mit den Fliesenkanten-Polierpads sind perfekte Fliesenränder in wenigen Sekunden jetzt kein Problem mehr. So sorgen Sie für eine perfekte Oberfläche und verhindern Schäden durch scharfe Kanten.

Die Polierpads sind mit drei verschiedenen Körnungen erhältlich, um alle Fliesen von feinem Glas bis hin zu hartem Granit perfekt zu bearbeiten.

Das Polierpad an der Fliesenkante entlang führen



Der Unterschied ist klar ersichtlich!

NEU

Polierpads für Fliesenkanten

Grobe Körnung #50

93(L) x 57(B) x 40(H)
Perfekte Oberflächen für:

• Granit • dickes Feinsteinzeug • Terracotta

Artikel-Nr.
490.003.053

Mittlere Körnung #100

93(L) x 57(B) x 40(H)
Perfekte Oberflächen für:

• Keramik • Marmor • Feinsteinzeug • Schiefer

Artikel-Nr.
490.003.054

Feine Körnung #200

93(L) x 57(B) x 40(H)
Perfekte Oberflächen für:

• Glas • Glas Mosaik

Artikel-Nr.
490.003.055

2er Set



Doppelset, bestehend aus:

- Grobe Körnung #50
- Mittlere Körnung #100

Artikel-Nr.
490.003.056

3er Pro Set



Das Komplettset, bestehend aus:

- Grobe Körnung #50
- Mittlere Körnung #100
- Feine Körnung #200

Artikel-Nr.
490.003.057

Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben

Die neuen **DP850** Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben sorgen in Sekundenschnelle und mit minimalem Aufwand für eine perfekte Randbearbeitung von großen Fliesen.

Die Polierscheiben sind die ideale Lösung für den Einsatz mit allen Winkelschleifern mit Ø115 und Ø125mm Durchmesser. Vorbei sind die Zeiten spezieller, teurer Winkelschleifer mit reduzierten Geschwindigkeiten!

- Optimiert für hohe Drehzahlen
- Trocken einsetzbar
- Perfekte Fliesenkante in Sekunden
- Klettoberfläche für Verwendung mit Stütztellern



DP850 Grobe Körnung #50



Weshalb mich:

- Trocken einsetzbar • extrem schnell • verstopft nicht • langlebig • perfektes Ergebnis in Sekunden • Klettoberfläche • bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads
- passend für alle Winkelschleifer

Artikel-Nr.	Durchmesser
499.115.050	115mm
499.125.050	125 mm

NEU

Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben

DP850 Feine Körnung #200



Granit

Sandstein

Feinsteinzeug

Naturstein

Weshalb mich:

- Trocken einsetzbar • extrem schnell • verstopft nicht • langlebig • perfektes Ergebnis in Sekunden • Klettoberfläche • bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads
- passend für alle Winkelschleifer

Artikel-Nr.	Durchmesser
499.115.200	115mm
499.125.200	125 mm

DP850 Ultrafeine Körnung #400

Keramik

Marmor

Feinsteinzeug

Kalkstein


Schiefer

Weshalb mich:

- Trocken einsetzbar • extrem schnell • verstopft nicht • langlebig • perfektes Ergebnis in Sekunden • Klettoberfläche • bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads
- passend für alle Winkelschleifer

Artikel-Nr.	Durchmesser
499.115.400	115mm
499.125.400	125 mm

Semi-flexibler Stützteller

Weshalb mich:

- Klettoberfläche • M14 Aufnahme passend für Winkelschleifer

Artikel-Nr.	Durchmesser
500.115.M14	115mm
500.125.M14	125 mm

Fliesenkleber-Minischleiftopf

Der Marcrist Fliesenkleber-Minischleiftopf ist die perfekte Lösung zum Entfernen von Fliesenkleberrückständen beim Reparieren oder Ersetzen von Fliesen. Der Schleiftopf sorgt für eine ebene Oberfläche für ein problemloses Neufliesen.

Dank dem kleinen Durchmesser sind auch Kanten und Ecken kein Problem mehr.

Für Winkelschleifer

Schleifen bis in die Ecken

Auch für Bohrmaschinen

Entfernt Kleber von Fliesen

Minischleiftopf - M14

Weshalb mich:

- Für alle Winkelschleifer geeignet
- Trocken einsetzbar • schnell • langlebig

Artikel-Nr.	Durchmesser
1982.0040.M14	**40 mm**

Minischleiftopf - Rundschaft



Weshalb mich:

- Für Akku- und kabelgebundene Bohrmaschinen mit mindestens 1.400 rpm • trocken einsetzbar • schnell • langlebig

Artikel-Nr.	Durchmesser
1982.0040.10	**40 mm**

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

NEU

Staubschutz

Staubschutz für das Schleifen und Polieren von Oberflächen

Ein Muss für jeden, der in geschlossenen Räumen arbeitet.
Der Staubschutz ermöglicht das Schleifen und Polieren von Oberflächen mit 98% weniger Staub.

Staubfreies Schleifen von Fliesenkleber

Staubfreies Schleifen in jeder Ecke und Kante

98% weniger Staub

Staubschutz - Passend für alle Winkelschleifer Ø115 und Ø125mm

Weshalb mich:

- 4-Achsen-Beweglichkeit • höhenverstellbar • abnehmbare Front
- für alle Winkelschleifer Ø115 und Ø125mm geeignet

Anwendung:

- Staubfreies Schleifen und Polieren, ideal für Innen geeignet

Artikel-Nr.
1986.0000.001

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.[3]GB Patent-Nr. GB2382544.

Bohrt nicht, gibt's nicht!

Mit Marcrist-Fliesenbohrern

- Nie mehr zerkratzte Fliesen
- Ausrissfrei bohren
- Bohren Sie auch Glas und Mosaik

Wasserleitungen

Accessoires

Heizungsleitungen

Abflüsse

Armaturen

LED-Leuchten

Lupenscharfe Löcher auch am Rand


Durch härteste Fliesen in Sekunden

Bohrgarantie[5]

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug, Härte 5 (8mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

Marcrist-Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!

Die Frage ist, wie viele Löcher und wie schnell Sie bohren wollen ...





Die Fliesenbohrerübersicht

	PG850	PG350
Abbildung		
Nass/Trocken		
Verfügbare Durchmesser	Ø6 - Ø130mm	Ø6 - Ø72mm
Ideale Einsatz Maschine	Profi Akkumaschine oder Bohrmaschine: 1500 - 3000 u/min	Standard Akkumaschine: 500 u/min (max.)
	 mit PRCD	 mit PRCD
Vorteile	• extrem schnell • enorme Lebensdauer • perfekte Bohrungen • tiefste Kosten pro Loch • bohrt nicht… gibt's nicht!	• selbstzentrierend • einfache Handhabung • perfekte Bohrungen • kostengünstig
Standzeit [4][5] Zeit pro Bohrung [4][5]	500 - 700 Löcher [4][5] ca. 27 Sek. pro Loch [4][5]	15 - 35 Löcher [4][5] ca. 2,5 Min. pro Loch [4][5]
		

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Die Fliesenbohrerübersicht

TD850	PG750X	PG750X-M14
Ø6 - Ø10mm	Ø6 - Ø130mm	
Standard Akkumaschine: 500 u / min (max.)	Profi Akkumaschine oder Profi Bohrmaschine: 1500 - 3000 u / min	Winkelschleifer regelbar 5000 - 11500 u / min
		
• selbstzentrierend • bohrt trocken • perfekt zum Dübelbohren • kostengünstig	• bohrt trocken • kein Bohrschlamm • blitzschnell • bohrt nicht…gibt's nicht!	
12 - 25 Löcher [4][5] ca. 44 Sek. pro Loch [4][5]	30 - 70 Löcher [4][5] ca. 35 Sek. pro Loch [4][5]	20 - 50 Löcher [4][5] ca. 31 Sek. pro Loch [4][5]
		

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohren

Bohrt mehr als **500** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5[4][5]

Perfektion beim Bohren von Fliesen, Granit und Feinsteinzeug Härte 5

- Bohrt jedes Feinsteinzeug, egal wie hart
- Passt auf jede Bohrmaschine oder jeden Akkubohrer
- Extrem hohe Lebensdauer
- Perfekt und ausrissfrei
- Extrem tiefe Kosten pro Bohrloch
- Blitzschnell

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

Mosaik

Alle Fliesen in jeder Stärke

PG850 ultimativer Fliesenbohrer ½" x 20 UNF

Weshalb mich:

• Unser Präzisions-Fliesenbohrer, universell und schnell, gepaart mit einer enormen Lebensdauer und erreicht daher extrem tiefe Kosten pro Bohrung • für den extremen Dauereinsatz

Technologie:

Selbstkühlend & Selbstschärfend © | Blitzschnell © | Hochdruck-Schmelzverbindung V-UHP FUSION ©

Artikel-Nr.	Durchmesser
490.001.006	6 mm
490.001.007	7 mm
490.001.008	8 mm
490.001.010	10 mm
490.001.015	15 mm
490.001.019	19 mm
490.001.022	22 mm
490.001.026	26 mm
490.001.032	32 mm
490.001.036	36 mm
490.001.044	44 mm
490.001.053	53 mm
490.001.058	58 mm
490.001.065	65 mm
490.001.070	70 mm
490.001.073	73 mm
490.001.080	80 mm
490.001.112	112 mm
490.001.130	130 mm



[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohr-Sets

PG850 Profi-Starterset

Schluss mit der Sucherei: Das Startset im intelligenten Marcrist-Systainer - praktisch im Handling.
Weitere Bohrkronen in verschiedenen Durchmessern können Sie individuell dazu bestücken. Der Systainer hat Platz für alle Größen.

Setinhalt:
- **PG850** Fliesenbohrer Ø6mm
- Wasserspülkopf
- 1 Liter Wasser-Druckflasche
- 2 Meter Ø8mm Wasserschlauch
- Universal Anbohrhilfe
- Bohrkegel-Auswerfer-Set
- Schlüsselsatz 10mm und 22mm
- Schaumstoffeinlage mit Platz für weitere **PG850**-Bohrer

Artikel-Nr.	Beschreibung
490.001.004	**PG850**-Starterset inklusive **PG850** Ø6mm

PG850 Fliesenleger Bohrerset

Schluss mit der Sucherei: Im Fliesenleger-Bohrer-Set ist alles enthalten, was der Profi zum Fliesenbohren braucht, inklusive der wichtigsten Bohrer und allem wichtigen Zubehör zum Präzi-sion-Fliesenbohren mit dem PG850

Setinhalt:
- **PG850** Fliesenbohrer Ø6mm / 22mm / 36mm / 44mm / 70mm
- Wasserspülkopf
- 1 Liter Wasser-Druckflasche
- 2 Meter Ø8mm Wasserschlauch
- Universal Anbohrhilfe
- Bohrkegel-Auswerfer-Set
- Schlüsselsatz 10mm und 22mm
- Schaumstoffeinlage mit Platz für weitere **PG850**-Bohrer

Artikel-Nr.	Beschreibung
3999.000.996	**PG850** Fliesenleger Bohrerset

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohrenzubehör

PG850 Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Wasserspülkopf Wird mit Bohrer verwendet und gestattet Wasserzufluss zum PG850	490.003.038
	1 Liter Wasser-Druckflasche Entwickelt, um Wasserdruck beim Bohren aufrecht zu erhalten. Komplett mit 2m x Ø8mm Plastikschlauch	490.003.002
	Professionelle 3-Liter Wasser-Druckflasche mit Überdruckventil, umhängbar, robuste 3-Liter-Flasche: Höhere Füllmenge bedeutet weniger Auffüllen und Pumpen. Komplett mit 2m x Ø 8mm Plastikschlauch und Schultergurt	490.003.031
	2 m x Ø 8 mm Plastikschlauch	490.003.006
	Professionelle Stahl-Alu-Anbohrhilfe für alle Bohrer von Ø 6 mm bis Ø112 mm	490.003.030
	Universal-Anbohrhilfe für alle Bohrer von Ø 6 mm bis Ø 80 mm	490.003.003
	Adapter ½"BSP(M) - ½" x 20UNF(M)	340.101.0116
	Adapter M16(M) - ½" x 20UNF(M)	340.101.0117
	Schärfstein Zum Nachschärfen von Diamantbohrern und Scheiben	350.100.0006
	PG850 Bohrkegel-Auswerfer-Set Macht das Ausstoßen des Bohrkegels zur Leichtigkeit	490.003.033

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

PG350 Fliesen- und Feinsteinzeugbohrer

Tiefpreisbohrer

- Bohrt jede Fliese, egal wie hart
- Selbstzentrierend
- Einfach im Einsatz
- Für alle Akkubohrer
- Kostengünstig

Bohrt **15 - 35** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5 [4][5]

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

Mosaik

Alle Fliesen in jeder Stärke

PG350 Fliesen- und Feinsteinzeugbohrer



Weshalb mich:

• Selbstzentrierend • Perfekte Bohrung

Technologie:

Selbstkühlend & Selbstschärfend | Blitzschnell | Vakuum-Hartlöt-Technologie

Artikel-Nr.	Durchmesser
492.001.006	6 mm
492.001.008	8 mm
492.001.010	10 mm
492.001.020	20 mm
492.001.026	26 mm
492.001.036	36 mm
492.001.044	44 mm
492.001.058	58 mm
492.001.068	68 mm
492.001.072	72 mm
492.001.P07	Ersatz Zentrierbohrer



[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohren

Bohrt **12 - 25** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5 [4][5]

Der Dübelbohrer für Fliesen

- Bohrt punktgenau
- Ansetzen… bohren… fertig
- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- Perfekt für den Einsatz mit Standard-Akku-Bohrmaschinen

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

Mosaik

Alle Fliesen in jeder Stärke

TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohrer

Weshalb mich:

- Selbstzentrierend • verrutscht nie



Artikel-Nr.	Durchmesser
495.001.006	6 mm
495.001.007	7 mm
495.001.008	8 mm
495.001.010	10 mm

TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohrerset

TD850 Doppelpack Ø6 und 8mm

Artikel-Nr.	Beschreibung
495.501.001	TD850 Doppelpack Ø6 und 8mm

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohren

Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- Bohrt jede Fliese, egal wie hart
- Selbstkühlend und selbstschärfend
- Für den Einsatz mit Akkubohrer und Bohrmaschinen

Bohrt **30 - 70** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5 [4][5]

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

Mosaik

Alle Fliesen in jeder Stärke

PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

Weshalb mich:

- Der beste Trocken-Fliesenbohrer, den wir mit heutiger Technologie bauen können
- schnell • für den Einsatz mit Akkubohrern und Bohrmaschinen

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser
490.102.006	6 mm
490.102.008	8 mm
490.102.010	10 mm
490.102.012	12 mm
490.102.014	14 mm
490.102.020	20 mm
490.102.026	26 mm
490.102.036	36 mm
490.102.044	44 mm
490.102.058	58 mm
490.102.068	68 mm
490.102.072	72 mm
490.102.080	80 mm
490.102.100	100 mm
490.003.019	Stahl Anbohrhilfe

PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrerset

Das komplette System im intelligenten Marcrist-Systainer für Akkubohrer und Bohrmaschinen

Artikel-Nr.	Beschreibung
490.602.001	**PG750X** Set mit Anbohrhilfe und Bohrer Ø 6, 8, 10 mm

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

PG750X DUO Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- Doppelte Bohrleistung
- Ø6 + Ø8 mm Löcher bohren mit einem Bohrer
- Bohrt jede Fliese, egal wie hart
- Selbstkühlend und selbstschärfend
- Für den Einsatz mit Akkubohrern und Bohrmaschinen

Bohrt **60 - 140** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5 [4][5]

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

Mosaik

Alle Fliesen in jeder Stärke

PG750X DUO Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

Weshalb mich:

- Trockenbohren • schnell • für den Einsatz mit Akkubohrern und Bohrmaschinen

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser
490.602.002	**6/8 mm**

Der beste Trocken-Fliesenbohrer, den wir mit heutiger Technologie bauen können... mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

PG750-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- Bohrt jede Fliese, egal wie hart
- Selbstkühlend und selbstschärfend
- Für den Einsatz mit Winkelschleifer

Bohrt **20 - 50** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5[4][5]

Granit und Naturstein

Feinsteinzeug

Mosaik

Alle Fliesen in jeder Stärke

PG750X-M14 Fliesenbohrer für Winkelschleifer

Weshalb mich:

• Trockenbohren • langlebig • für den Einsatz mit Winkelschleifer

Technologie:

Artikel-Nr.	Ø / Gewinde
490.202.006	6 mm / M14
490.202.008	8 mm / M14
490.202.010	10 mm / M14
490.202.012	12 mm / M14
490.202.014	14 mm / M14
490.202.020	20 mm / M14
490.202.026	26 mm / M14
490.202.036	36 mm / M14
490.202.044	44 mm / M14
490.202.058	58 mm / M14
490.202.068	68 mm / M14
490.202.072	72 mm / M14
490.202.130	130 mm / M14



PG750X-M14 Fliesen-Trockenbohrerset für Winkelschleifer

Das komplette System in der intelligenten Marcrist-Box

Artikel-Nr.	Beschreibung
490.602.003	**PG750X** M14 Set mit Bohrer Ø 6, 8 und 10 mm

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

Dübelbohren in Fliesen

Die perfekte Lösung für jeden Anwender

1

Set.
Bohrmaschine.
Drehzahl.
Loch.
Saubere Lösung.

2

Sets zur Auswahl:

- **Precision Tile X**
- **Speed Tile X**

Granit + Naturstein

Feinsteinzeug

Mosaik

Alle Fliesen in jeder Stärke

Mauerwerk

Naturstein

Gipskarton

Beton

Holz

KS

Aluminium

PVC / Kunststoff

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Die perfekte Systemlösung

So einfach wie 1...2...3





1.

2.

3. ✓✓✓

"Mit Marcrist vergessen Sie schnell, dass Sie mit Dübelbohren in Fliesen je Probleme hatten."

Erleben Sie den Unterschied!
Sehen Sie den Unterschied selbst! Schauen Sie sich das Video online unter **www.marcrist.com** an.

Precision Tile X Set

TD850 Diamantschliff Dübelbohrer für Fliesen + Feinsteinzeug
- Bohrt punktgenau
- Einfach im Einsatz + selbstzentrierend
- Verrutscht nie!

MM850 Multi Material Bohrer
- Bohrt alles schnell und kostengünstig

500 - 1200 rpm

MM850 AkkuMAX
Siehe Seite 46 - 47

Precision Tile X Set: **TD850 + MM850**

Weshalb mich:

• Selbstzentrierend • verrutscht nie

Technologie:

MM850 AkkuMAX



Artikel-Nr.	Durchmesser
496.501.006	6 mm
496.501.007	7 mm
496.501.008	8 mm
496.501.010	10 mm

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
(4)Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. (5)Bohrgarnitur Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Speed Tile X Set

PG750X Diamant Trocken-Fliesenbohrer
- Bohrt extrem schnell
- Hält extrem lange
- Selbstkühlend und selbstschärfend
- Bohrt jede Fliese, egal wie hart

MM850 Multi Material Bohrer
- Bohrt alles schnell und kostengünstig

PG750X Bohrt **30 - 70** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5 [4][5]

MM850 AkkuMAX
Siehe Seite 46 - 47

1500 - 2500 rpm

Anbohrhilfe erhältlich für punktgenaues Anbohren

Speed Tile X Set: **PG750X** + **MM850**

Weshalb mich:
- Der beste Trocken-Fliesenbohrer, den wir mit heutiger Technologie bauen können
- schnell • für den Einsatz mit Akkubohrern und Bohrmaschinen

Technologie:

PG750X Selbstkühlend & Selbstschärfend · Blitzschnell · Vakuum-Hartlöt-Technologie

MM850 AkkuMAX



Artikel-Nr.	Durchmesser
496.503.006	6 mm
496.503.007	7 mm
496.503.008	8 mm
496.503.010	10 mm
496.503.012	12 mm
496.503.014	14 mm

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

Zubehör für Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohren

Zubehör für Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohren

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stahl Anbohrhilfe für alle PG750X Fliesen-Trockenbohrer	**490.003.019**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Anbohrhilfe Plastik, Größen: 4,5,6,7,8,10,12mm	**490.003.052**

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

TDM1 Die Fliesenbohrmaschine für Profis

Dübelbohren + Fliesenbohren in Sekunden

- Bohrkapazität Ø 6mm – Ø 112mm
- Trocken- oder Nasseinsatz
- Hydraulische Anbohrhilfe
- Softstart-Elektronik für punktgenaues Anbohren
- Softschlag für Schlagbohren
- Auto-Lock Schnellspann-Bohrfutter
- PRCD für Ihre Sicherheit (schaltet Maschine bei Nässe in Millisekunden aus)

Die komplette Montagelösung an der Fliese

PG750X der perfekte Partner für die TDM1

PRCD für Ihre Sicherheit (schaltet Maschine bei Nässe in Millisekunden aus)

Trockenbohren durch härteste Fliesen in Sekunden

Für punktgenaues Bohren

Lupenscharfe Löcher auch am Rand

Leistungsdaten **TDM1**	
	230 V
Bohrleistung	Trockenbohren Ø 6 mm – Ø 72 mm Nassbohren Ø 6 mm – Ø 112 mm
Leistung	1100 Watt
Gänge	8 Geschwindigkeiten (2 Mechanisch 1500 - 3000 u/min) 6 Elektronisch 2-Ganggetriebe mit extrem hohem Drehzahlmoment
Getriebe	Softschlag für Dübelbohren Metallgetriebegehäuse
Elektronik	Rechts- und Linkslauf zum Bohrschrauben Auto-Lock Schnellspannbohrfutter Softstart Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl
Artikel-Nr.	
7730.001.003	**TDM1** 230 V Maschine kompl. mit Hydraulik Anbohrhilfe

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

Fliesenbohrsystem für Profis

Marcrist hat das Fliesen- und Dübelbohren revolutioniert

- Lupenscharfe Löcher auch am Rand
- Elektronik für punktgenaues Anbohren
- Hydraulische Anbohrhilfe
- Trockenbohren durch härteste Fliesen in Sekunden

PG850: Für Fliesenleger und Profianwender
Jedes Loch perfekt und lupenscharf

PG750X: In wenigen Sekunden durch die härtesten Fliesen

TDM1 Trocken-Fliesenbohrsystem

Set Inhalt:

- **TDM 1** Diamantfliesenbohrmaschine
- **PG750X** Fliesenbohrer - Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm / Ø 14 mm
- Hydraulische Automatik-Anbohrhilfe
- Schlagbohrer zum Dübelbohren - Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø10mm / Ø 14 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung
3999.000.954	**TDM 1** Trockenbohrsystem inklusive: **PG750X** Ø 6 mm / Ø 8 mm/ Ø 10 mm / Ø 14 mm Schlagbohrer Ø 6 mm / Ø 8 mm/ Ø 10 mm/ Ø 14 mm

Bohrt
30 - 70
Bohrungen in
Feinsteinzeug
Härte 5 [4][5]

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

DS150-Quattro Präzisionsfliesenbohrständer

- Aluminium
- Ultraleichtbau
- Ultra stabil
- Individuell verstellbare Füße
- Fliesenbohrungen Ø6 mm - 112 mm

360° schwenkbar

Individuell verstellbare Füße

Enorme Haftkraft von bis zu 124 kg

Ultra stabil

Leistungsdaten **DS150-Quattro**	
Höhe	**550 mm**
Breite	**230 mm**
Gewicht	**9,3 kg**
Kapazität	**Ø 150 mm**
Artikel-Nr.	
7800.501.004	**DS150-Quattro**

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

DS150-Quattro und **TDM1** Präzisionsfliesenbohrsystem

Das Fliesenbohr-Komplettsystem für Profis

- Jede Bohrung perfekt und ausrissfrei
- Bohrt härteste Fliesen mit Leichtigkeit
- **PG850** Diamantbohrer halten mehr als 500 Bohrungen[4][5]
- Eine Ø 36 mm Bohrung für ca. 18 Cent!

DS 150-Quattro

TDM 1



Ø 6mm - Ø 112mm

Randnahes Bohren ohne Ausbrüche

Fliesenbohren Profi-Set

- Ø 6 mm – Ø 112 mm
- Präzisionsfliesenbohrsystem
- **DS150** Bohrständer
- **TDM1** Nass-Fliesenbohrsystem

Artikel-Nr.	Beschreibung
3999.101.062	**DS150-Quattro** + **TDM1 230V** Fliesenbohrer Profi-Set

[2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
[4]Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren. [5]Bohrgarantie Seite 72.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohren

Diamantbohren - Marcrist macht es einfach

Lebenslange Herstellergarantie für Bohrmaschinen und Bohrständer(7)

Marcrist repariert oder ersetzt kostenlos alle infolge von Material- oder Herstellungsfehlern defekte Geräte ... lebenslang!

Wenn Ihre Bohrmaschine oder Ihr Bohrständer aufgrund von fehlerhaftem Material oder mangelhafter Ausführung Mängel aufweist, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller fehlerhaften Teile oder, nach freiem Ermessen, den kostenlosen Umtausch des Gerätes.

(7) Weitere Details auf Seite 158.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Marcrist garantiert: kein Segmentverlust![6]

Wir reparieren den Bohrer für Sie, gratis!

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust. Beim Diamantbohren können wir selbst mit unserer hervorragenden Qualität nicht verhindern, dass in extremen Fällen ein Bohrer beschädigt wird und Teile des Bohrers abgerissen werden.

In solchen seltenen Fällen lässt Sie Marcrist nicht im Stich!

[6] Weitere Details auf Seite 158

Die Bohrkronenübersicht

Gehärtet hält am längsten: Marcrist-Adapter

Weil unsere Diamantbohrer so lange halten, muss auch der Adapter eine hohe Qualität besitzen. Deshalb hat Marcrist seine härtesten und langlebigsten Adapter entwickelt.

	WF850X	WA850X
Beschreibung	Extrem Armierung	Asphalt
Verfügbare Ø	Sondergrößen und -längen auf Wunsch erhältlich	Sondergrößen und -längen auf Wunsch erhältlich
Gewinde	1¼" UNC(F)	1¼" UNC(F)
Länge	450 mm	450 mm
Nass / Trocken		
Einsatz	Ständer	Ständer
Eigenschaft	Schnell und Langlebig	Extrem Langlebig
Ideale Maschinen-Leistung	2500 – 3500 Watt	1500 – 3000 Watt
Materiallien		
Betonprodukte	✗	✗
Unarmierter Beton	✗	✗
Normal armierter Beton	✗	✗
Leicht armierter Beton	✗	✗
Stark armierter Beton	✓	✗
Extrem harter Beton	✓	✗
Ziegel	✗	✗
Kellersteine	✗	✗
Klinker	✗	✗
Betonstein	✗	✗
Naturstein	✗	✗
Betonträger	✗	✗
Kalksandstein	✗	✗
Poroton	✗	✗
Sandwich Baumaterialien	✗	✗
Betonrohre / Kanalbohren	✗	✗
Asphalt	✗	✓
Bitumen	✗	✓
Extrem abrasive Materialien	✗	✓

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

Die Bohrkronenübersicht

PC850	DKB850	CCW850X	WCU850X	WCU850X-F
Turbo Schlagbohrkrone	Turbo Kanalbohren	Universal-Kombi	Nass	Nass Ringsegment
Ø38 - 200mm	Ø78 - 275mm	Ø38 - 200mm	Ø52 - 350mm	Ø12 - 40mm
½“ BSP(M)	1¼“ UNC(F)	1¼“ UNC(F)	1¼“ UNC(F)	½“ BSP(M)
165mm	165mm	350mm	450mm	200mm / 350mm
Hand	Hand	Hand und Ständer	Ständer	Hand und Ständer
Extrem Schnell	Speziell für das Kanalrohrbohren entwickelt	Schnell	Schnell und Langlebig	Schnell und Langlebig
800 – 1500 Watt	1500 – 2500 Watt	1500 – 2500 Watt	1500 – 3000 Watt	1500 – 3000 Watt
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

PC850 Diamantschlagbohrkrone, handgeführt

Perfekte Bohrungen von Ø 38mm - Ø 152mm
Perfekt für jeden Sanitär-, Heizungs- und Elektrofachmann

- Die sensationelle Diamant-Trockenbohrkrone
- Das speziell entwickelte Turbosegment ermöglicht den Einsatz mit Softschlag
- Bohrt härteste Materialien die wir bisher nicht trocken bohren konnten...
  - schnell
  - effizient
  - ohne Bohrschlamm!

Betonprodukte

Unarmierter Beton

Ziegel

Klinker und Kellersteine

Naturstein

Baumaterialien

Betonsteine

Kalksandstein

Poroton

PC850 extrem schnelle Diamantschlagbohrkrone ½" BSP(M)






Turbosegement

Weshalb mich:

• Diamantschlagbohrkrone Trocken ½" BSP (F) • extrem schnell • extrem langlebig
• selbstkühlend • selbstschärfend • einfach im Einsatz • bohrt nahezu alle Materialien

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
245.165.0038	38 mm	165 mm
245.165.0048	48 mm	165 mm
245.165.0052	52 mm	165 mm
245.165.0065	65 mm	165 mm
245.165.0078	78 mm	165 mm
245.165.0082	82 mm	165 mm
245.165.0102	102 mm	165 mm
245.165.0107	107 mm	165 mm
245.165.0117	117 mm	165 mm
245.165.0127	127 mm	165 mm
245.165.0132	132 mm	165 mm
245.165.0152	152 mm	165 mm
245.165.0162	162 mm	165 mm
245.165.0181	181 mm	165 mm
245.165.0200	200 mm	165 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohren handgeführt

PC850 + **DDM1** Sanitärtrockenbohrset

Set Inhalt:

- **PC850** Diamantschlagbohrkrone in Ø82mm
- **DDM1**: 2-Gang-Diamantschlagbohrmaschine mit elektronischer Drehmomentbegrenzung und mechanischer Rutschkupplung, Softanlauf und zuschaltbarem Softschlag.
- Adapter ½'' x 20 UNF auf ½'' zum Direktanschluss der Kronen auf die Spindel
- Adapter extra Lang 6-Kant auf ½''
- Zentrierbohrer 200mm x 8mm



Artikel-Nr.	Beschreibung
3999.101.032	**PC850** + **DDM1** 230V Sanitär Trockenbohrset inklusive eine **PC850** Ø82mm

Garantiert kein Segmentverlust [6]

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust.

Wir sind davon überzeugt, dass Marcrist Diamantbohrer hervorragend gut sind, weil sie extrem schnell bohren, lange halten und keine Segmente verlieren.

Beim Diamantbohren können wir selbst mit unserer hervorragenden Qualität nicht verhindern, dass in extremen Fällen ein Bohrer beschädigt wird und Teile des Bohrers abgerissen werden.

In solchen seltenen Fällen lässt Sie Marcrist nicht im Stich!

Wir reparieren alle 850er und 750er Bohrer für Sie, gratis![6]

Die Reparatur dauert in der Regel 48 Stunden ab Erhalt des Bohrers.

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

DKB850 Turbo-Diamantkanalbohrkrone, handgeführt

Speziell für das Kanalrohrbohren entwickelt!

- Optimierte Diamantsegmente
- Speziell für den Trockeneinsatz
- Nasseinsatz möglich
- Der perfekte Partner für die **DDM3** Diamantbohrmaschine

Betonrohre

DKB850 Turbo-Diamantkanalbohrkrone 1¼" UNC(F)

Weshalb mich:

• Selbstkühlend • extrem schnell • selbstschärfend • einfach im Einsatz • extrem langlebig



Turbo-Segement

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
288.165.0078	78mm	165mm
288.165.0091	91mm	165mm
288.165.0102	102mm	165mm
288.165.0112	112mm	165mm
288.165.0138	138mm	165mm
288.165.0152	152mm	165mm
288.165.0187	187mm	165mm
288.165.0225	225mm	165mm
288.165.0250	250mm	165mm
288.165.0275	275mm	165mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohren handgeführt

Betonprodukte

Naturstein

Naturstein

Kalksandstein

Stahlbeton

CCW850X Universal-Kombibohrkrone 1¼" UNC(F)

Weshalb mich:

• Kombibohrkrone nass und trocken 1¼ " UNC (F) für den Dauereinsatz • bohrt trocken oder nass • extrem schnell • perfekt überall da wo Bohrschlamm unerwünscht ist



CCW850X

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
262.142.0038	38 mm	350 mm
262.142.0048	48 mm	350 mm
262.142.0052	52 mm	350 mm
262.142.0060	60 mm	350 mm
262.142.0065	65 mm	350 mm
262.142.0072	72 mm	350 mm
262.142.0078	78mm	350 mm
262.142.0082	82 mm	350 mm
262.142.0091	91 mm	350 mm
262.142.0102	102 mm	350 mm
262.142.0112	112 mm	350 mm
262.142.0117	117 mm	350 mm
262.142.0127	127 mm	350 mm
262.142.0132	132 mm	350 mm
262.142.0152	152 mm	350 mm
262.142.0162	162 mm	350 mm
262.142.0182	182 mm	350 mm
262.142.0200	200 mm	350 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

Diamantbohrkronen Nass, handgeführt- und Ständerbohren

Baumaterialien

Betonprodukte

Armierter Beton

Naturstein

WCU850X-F Nassbohrkrone, Ringsegment ½" BSP(M)

Weshalb mich:

- Extrem schnell
- extrem langlebig
- tiefste Kosten pro Bohrung
- 9mm[1] Ringsegment





9 mm[1] Ringsegment

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
260.001.0012	12 mm	200 mm
260.001.0014	14 mm	200 mm
260.001.0016	16 mm	200 mm
260.001.0018	18 mm	200 mm
260.001.0020	20 mm	350 mm
260.001.0022	22 mm	350 mm
260.001.0024	24 mm	350 mm
260.001.0025	25 mm	350 mm
260.001.0028	28 mm	350 mm
260.001.0030	30 mm	350 mm
260.001.0032	32 mm	350 mm
260.001.0035	35 mm	350 mm
260.001.0040	40 mm	350 mm

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohrkronen Nass-Ständerbohren

Baumaterialien

Betonprodukte

Stahlbeton

Naturstein

WCU850X Nass-Ständerbohren 1¼" UNC(F)

Weshalb mich:

• Extrem schnell • extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Bohrung • ideal in starker Armierung





9mm[1] Dachsegment

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
284.001.0052	**52 mm**	**450 mm**
284.001.0060	**60 mm**	**450 mm**
284.001.0065	**65 mm**	**450 mm**
284.001.0078	**78 mm**	**450 mm**
284.001.0082	**82 mm**	**450 mm**
284.001.0102	**102 mm**	**450 mm**
284.001.0112	**112 mm**	**450 mm**
284.001.0122	**122 mm**	**450 mm**
284.001.0127	**127 mm**	**450 mm**
284.001.0132	**132mm**	**450 mm**
284.001.0138	**138 mm**	**450 mm**
284.001.0152	**152 mm**	**450 mm**
284.001.0162	**162 mm**	**450 mm**
284.001.0182	**182 mm**	**450 mm**
284.001.0187	**187 mm**	**450 mm**
284.001.0200	**200 mm**	**450 mm**
284.001.0212	**212 mm**	**450 mm**
284.001.0225	**225 mm**	**450 mm**
284.001.0250	**250 mm**	**450 mm**
284.001.0300	**300 mm**	**450 mm**
284.001.0350	**350 mm**	**450 mm**
Sondergrößen und- längen auf Wunsch erhältlich		

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

Diamantbohrkronen Nass-Ständerbohren

Extreme Armierung

Extrem Flint

WF850X extreme Armierung 1¼" UNC(F)



WF850X

Weshalb mich:

- Extra Abmessungen • extra Längen • extra Bindungen
- extra Gewinde auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
Sondergrößen und- längen auf Wunsch erhältlich		

Asphalt und Frischbeton

Asphalt

Asphalt

WA850X Asphalt 1¼" UNC(F)



WA850X

Weshalb mich:

- Extra Abmessungen • extra Längen • extra Bindungen
- extra Gewinde auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
Sondergrößen und -längen auf Wunsch erhältlich		

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohrkronen Handgeführt und Ständerbohren



Zubehör für ½" Diamantbohrkronen

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Adapter ½" x 20 UNF auf ½" BSP (M)	340.101.0002
	Adapter 3-Klauenbohrfutter auf ½" BSP (M)	340.101.0005
	Adapter SDS auf ½" BSP (M)	340.101.0006
	Adapter von Hilti DD100 auf ½" BSP (M)	340.101.0042
	Adapter ½" BSP (M) auf ½" BSP (M)	340.101.0023
	250 mm Verlängerung ½" BSP (F-M)	330.101.0006
	225 mm Zentrierbohrer konisch	310.101.0013
	Auswerfer	350.101.0002
	Zentrierung konisch 165mm	340.101.0111
	Saugrotor ½" BSP	320.101.0050
	300 mm Zentrierbohrer konisch (für Saugrotor)	310.101.0015
	150 mm Verlängerung ½" für Saugrotor	330.101.0001
	300 mm Verlängerung ½" für Saugrotor	330.101.0002

Zubehör für 1¼" Diamantbohrkronen

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	200 mm Verlängerung 1¼" UNC (F)	330.101.0004
	300 mm Verlängerung 1¼" UNC (F)	330.101.0005
	Zentrierung 350 mm, Ø 16 mm inkl. Auswurf	340.101.0210
	Zentrierung 450 mm, Ø 16 mm inkl. Auswurf	340.101.0211
	Saugrotor 1¼" UNC	320.101.0055

Adapter für Diamantnassbohrkronen

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	½" BSP(M) auf 1¼" UNC(M)	340.100.0047
	DD 100, DD 130, DCM1 und DD 80 auf ½" BSP(F) Verändert ½" BSP(M)	340.100.0044
	Adapter für Hilti DDBU auf 1¼" Nassbohrkronen für den Einsatz mit Hilti-Bajonett-System	340.101.0059

[1]Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. [2]Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. [6][7]Weitere Details auf Seite 158.

Staubreduziertes Bohren

Staubreduziertes Bohren mit der Marcrist Staubabsaugung*

- Minimiert das Risiko von Schädigungen durch Staub
- Die Lebensdauer von Diamantkernbohrern kann um bis zu 100% gesteigert werden
- Die Bohrgeschwindigkeit kann um bis zu 100% gesteigert werden
- Mehr Zeit zum Bohren, weniger Zeit zum Aufräumen
- Verwendbar für all unsere Marcrist 850er Diamantbohrer





* Artikel-Nr. 320.101.0055 (Saugrotor 1¼" UNC). Siehe Seite 105.
Artikel-Nr. 320.101.0060 (Saugrotor M16(M). Siehe Seite 124.

Staubreduziertes Bohren

Staubreduziertes Bohren mit der Marcrist Staubabsaugung*

Bohren ohne Staubabsaugung

* Artikel-Nr. 320.101.0055 (Saugrotor 1¼" UNC). Siehe Seite 105.
Artikel-Nr. 320.101.0060 (Saugrotor M16(M). Siehe Seite 124.

Sehen Sie den Unterschied selbst! QR-Code Scannen oder schauen Sie sich das Video online unter **www.marcrist.com** an.

DDM1 Die neue Dimension des Trockenbohrens

- 2-Gang für handgehaltenes trockenes Bohren
- Diamantschlagbohren
- Bohrt extrem schnell
- Einfach und komfortabel
- Lebenslange Herstellergarantie (siehe Seite 94/158)



Perfekte Bohrungen von Ø38mm bis Ø152mm
mit der **PC850** Diamantschlagbohrkrone

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohren handgeführt und trocken

CE

Leistungsdaten **DDM1**	
Bohrleistung	110V/230V
Beton	Ø10 - 117 mm
Mauerwerk	Ø10 - 132 mm
Leistung	1200 Watt
2 Gänge	0 - 1500 / 0 - 3000 U/min
Getriebe	Softschlag zuschaltbar
Mechanische Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung
Gehäuse	⧈
Vibrationen	Antivibrations AVG
Gewicht Maschine	3,0 kg
Artikel-Nr.	
7740.001.003	230V

DDM3 Die Superprofessionelle

- 3-Gang für Handgehaltenes- und Ständerbohren
- Die professionelle Diamantbohrmaschine
- Perfekte Bohrungen von Ø 38 mm bis Ø 200 mm
- Lebenslange Herstellergarantie (Siehe Seite 158)

Total sicher: Der integrierte PRCD Sicherheitsschutz schaltet die Maschine bei Feuchtigkeit und Nässe in Millisekunden ab

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohren handgeführt und Ständerbohren

Robust: Das bruchfeste Metallgehäuse ist hart im Nehmen und extrem langlebig

Leistungsstark: 1500 Watt-Motor

CE

Leistungsdaten **DDM3**	
Bohrleistung	110V/230V
Beton	Ø10 - Ø117mm
Mauerwerk	Ø10 - Ø152mm
Leistung	1500 Watt
3 Gänge	950/1800/3450 U/min
Getriebe	3-Gang
Mechanische Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung
Elektronische Sicherheit	PRCD
Gehäuse	Metall
Wasserzufuhr	Integriert
Gewicht Maschine	5,8 kg
Eine Maschine zum Dübel- und Durchbruchbohren	

Artikel-Nr.	
7750.001.003	230V

DDM4 Der Muskelprotz

- 2-Gang für Ständerbohren
- Die professionelle Diamantbohrmaschine
- Lebenslange Herstellergarantie (Siehe Seite 158)

Mechanische Sicherheit: Rutschkupplung schützt Maschine und Anwender

Gewinde für ½“ und 1¼“
Bohrkronen



Extrem Robust:
Bruchfestes Gehäuse

Elektrische Sicherheit:
PRCD schaltet die Maschine
in Millisekunden ab

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Diamantbohren Ständerbohren

Getriebe: Zwangsverschlossen für absolute Zuverlässigkeit

Extrem stark:
2450 Watt
Hochleistungsmotor

CE

Leistungsdaten **DDM4**	
Bohrleistung	110V/230V
Beton	Ø 250 mm
Mauerwerk	Ø 350 mm
Leistung	2450 Watt
2 Gänge	460 / 900 U / min
Getriebe	2-Gang
Mechanische Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung
Elektronische Sicherheit	PRCD
Gehäuse	Metall
Wasserzufuhr	Integriert
Gewicht Maschine	13,0 kg
Artikel-Nr.	
7760.001.003	230V

DS150 Kompakt Minibohrständer für **DDM3**

- Leicht
- Kompakt
- Aluminium Präzisionsbau

CE

Leistungsdaten **DS150**	
Höhe	**840 mm**
Breite	**170 mm**
Gewicht	**9,6 kg**
Kapazität	**Ø150 mm**

Artikel-Nr.	
7800.501.001	**DS150** Kompakt-Mini-Bohrständer

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

DS250 Alubohrständer für **DDM3 / DDM4**

- Schwenkbar
- Winkelbohrungen
- Aluminium Präzisionsbau

Bohrmaschine und Bohrständer
Lebenslange Hersteller-garantie[7]
Bohrmaschine und Bohrständer

Das Bild zeigt zusätzlich das Motor-Schnellwechselsystem «Klick». Nicht im Lieferumfang enthalten.
Separat erhältlich. S.120
Art.Nr. 7800.200.002

CE

Leistungsdaten **DS250**	
Höhe	**1000 mm**
Breite	**270 mm**
Gewicht	**17,0 kg**
Kapazität	**Ø 250 mm**

Artikel-Nr.	
7800.501.002	**DS250** Alubohrständer Transporträder + Vakuumfuß

DS350 Alubohrständer für **DDM 4**

Kapazität Ø350 mm

- Schwenkbar für Winkelbohrungen
- Aluminiumpräzisionsbau

CE

Leistungsdaten **DS350**	
Höhe	**1000 mm**
Breite	**270 mm**
Gewicht	**17,0 kg**
Kapazität	**Ø 350 mm**
Artikel-Nr.	
7800.501.003	**DS350** Titan Alubohrständer + Transporträder und Vakuumfuß

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

DDM3 und **DS150 Kompakt-Set** Ständerbohren

- **DS150** - Ø150mm Kapazität
  Komplett mit Motorhalterung und Schlüsselsatz
- **DDM3** - 3-Gangdiamantbohrmotor 950/1800/3450 U/min
  Kapazität: Beton - Ø152mm / Mauerwerk - Ø200mm
  (Ständerbohren) + Ø152 mm (handgeführt)
- Inklusive Transportkoffer für **DDM3** und Schlüsselsatz

Bohrmaschine und Bohrständer
Lebenslange Hersteller-garantie[7]
Bohrmaschine und Bohrständer

Inklusive Transportkoffer

CE

Inklusive Schlüsselsatz

Kompakt-Set DDM3 und **DS150**

Set Inhalt:

- **DDM3** Diamantbohrmaschine
- **DS150** Kompakt Minibohrstander
- Schlüsselsatz

Artikel-Nr.	
3999.101.056	Kompakt-Set: **DDM3** 230V + **DS150**

DDM3 und **DS250 Midi-Set** Ständerbohren

- **DS250** - Ø250 mm Kapazität
  Komplett mit Motorhalterung, Transporträder, Vakuum- und Dübelfuß und Schlüsselsatz
- **DDM3** - 3-Gangdiamantbohrmotor 950/1800/3450 U/min
  Kapazität: Beton - Ø152 mm, Mauerwerk - Ø200 mm
- Inklusive Transportkoffer für **DDM3** und Schlüsselsatz

Inklusive Transport-Koffer

Inklusive Schlüsselsatz

Midi-Set DDM3 und **DS250**

Set Inhalt:

- **DDM3** Diamantbohrmaschine
- **DS250** Kompakt Minibohrstander
- Schlüsselsatz

Artikel-Nr.	
3999.101.058	Midi-Set: **DDM3** 230V + **DS250** Titan

DDM4 und **DS250 Maxi-Set** Ständerbohren

- **DS250** - Ø250mm Kapazität
  Komplett mit Motorhalterung, Transporträder, Vakuum- und Dübelfuß und Schlüsselsatz
- **DDM4** - 2-Gangdiamantbohrmotor 460/900 U/min
  Kapazität: Beton - Ø250mm, Mauerwerk - Ø350mm
- Inklusive Schlüsselsatz

Bohrmaschine und Bohrständer
Lebenslange Hersteller-garantie[7]
Bohrmaschine und Bohrständer

DDM4 Der Muskelprotz

CE

Maxi-Set DDM4 und **DS250**

Set Inhalt:

- **DDM4** Der Muskelprotz
- **DS250** Alubohrständer
- Schlüsselsatz

Artikel-Nr.	
3999.101.060	Maxi-Set: **DDM4** 230V + **DS250** Titan

Inklusive Schlüsselsatz

Diamantbohren Ständerbohren

Diamantbohrzubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Wasserdruckbehälter 11 Liter komplett mit Schlauch, Steckverschluss und Sicherheits-Druckventil, konstante Wasserzufuhr beim Nassbohren mit der **DDM3** oder **DDM4**	7800.001.011
	Anker-Set kompl. mit 3 Kombinationsankern für Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) für die sichere vertikale oder horizontale Befestigung des **DS150**, **DS250** und **DS350** Bohrständers auf Beton / Ziegel Bohroberfläche	7800.001.001
	Ersatzanker (5 Stück) Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) Für die Anwendung mit Obigem (mehrfach verwendbar)	7800.001.002
	Schlüsselsatz (Nassbohren) 1 x 36 (für **DDM4**), 1 x 41 mm (für 1¼") Für die Entfernung des Bohrers von der **DDM4**	7800.001.014
	Wassersammelring komplett mit Halter und Dichtungen Wassersammelring für **DS150**, **DS250** und **DS350** beim Nassbohren Ø10 - 150 mm	7800.001.004
	Wassersammelring komplett mit Halter und Dichtungen Wassersammelring für **DS150**, **DS250** und **DS350** beim Nassbohren Ø10 - 250 mm	7800.001.005
	Ersatzdichtungen für die Anwendung mit Obigem Ø10 - 150 mm (3 Stück)	7800.001.006
	Ersatzdichtungen für die Anwendung mit Obigem Ø10 - 250mm (3 Stück)	7800.001.007
	Schaumstoffring 150 mm für Wassersammelring (3 Stück)	7800.001.012
	Schaumstoffring 250 mm für Wassersammelring (3 Stück)	7800.001.013
	Präzisionsmotorhalterung **DS250** für **DDM3** Für die einfache Befestigung der **DDM3** auf **DS250** und **DS350**	7800.200.003
	Motor-Schnellwechselsystem «Klick» Für **DDM4** Das Schnellwechselsystem der **DDM4** auf **DS250** und **DS350**	7800.200.002
	Vakuumkit **DS250** Für die Fixierung der DS250 mit dem Vakuum-Aggregat	7800.100.005
	Ersatzdichtungen für Vakuumkit Für die Anwendung mit Obigem **DS250** (3 Stück)	7800.001.010
	Vakuumaggregat 230 Volt ermöglicht die Fixierung über Vakuum in Anwendung mit dem Vakuum-Kit **DS250** und **DS350** (DE-Stecker)	7800.100.003
	Vakuumaggregat 230 Volt ermöglicht die Fixierung über Vakuum in Anwendung mit dem Vakuumkit **DS250** und **DS350** (CH-Stecker)	7800.100.004

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

PCU850 Der Schlagbohrdosensenker

Das speziell entwickelte Segment ermöglicht den Einsatz mit Softschlag

Unser bester, schnellster, langlebigster Schlagbohrdosensenker.

Der **PCU850** bohrt härteste Materialien, die wir bisher nicht bohren konnten.

Turbo-Segement

Baumaterialien

Betonprodukte

Fliesen

Klinker und Kellersteine

Ziegel

Betonsteine

Kalksandstein

Poroton

Naturstein

hochverdichteter KS

PCU850 Der Schlagbohrdosensenker

Weshalb mich:

- Selbstkühlend • extrem schnell • selbstschärfend • einfach im Einsatz • extrem langlebig
- bohrt nahezu alle Materialien





Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø / Gewinde
248.101.0068PC	Ø68mm	68mm / M16
3999.101.050	3er-Set Ø68mm	68mm / M16
248.101.0082PC	Ø82mm	82mm / M16
3999.101.051	3er-Set Ø82mm	82mm / M16

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. (6)(7)Weitere Details auf Seite 158.

Dosensenker

Baumaterialien

Betonprodukte

DSU850X blitzschneller Dosensenker

Weshalb mich:

- Extrem schnell • extrem hohe Standzeit





Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø / Gewinde
248.101.0068	Ø68mm	68mm / M16
3999.000.977	3er-Set Ø68mm	68mm / M16
248.101.0082	Ø82mm	82mm / M16
3999.000.979	3er-Set Ø82mm	82mm / M16

Baumaterialien

Betonprodukte

DSU850X/NIS blitzschneller Dosensenker

Weshalb mich:

- Extrem schnell • hohe Standzeit • zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang





Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø / Gewinde
248.101.0072	Ø72mm	72mm/M16

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. (6)(7)Weitere Details auf Seite 158.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Dosensenker

Baumaterialien

Betonprodukte

DSU750X blitzschneller Dosensenker

Weshalb mich:

- Schnell • hohe Standzeit





Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø / Gewinde
246.101.0068	Ø68mm	68mm / M16
3999.000.975	3er-Set Ø68mm	68mm / M16
246.101.0082	Ø82mm	82mm / M16
3999.000.976	3er-Set Ø82mm	82mm / M16

Baumaterialien

Betonprodukte

DSU350 Dosensenker





Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø / Gewinde
244.101.0068	Ø 68 mm	68 mm / M16
3999.101.048	3er-Set Ø68mm	68 mm / M16
244.101.0082	Ø 82 mm	82 mm / M16
3999.101.049	3er-Set Ø82mm	82 mm / M16

(1)Ergänzende Details zur Segmenthöhe siehe Seite 12. (2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren. (6)(7)Weitere Details auf Seite 158.

DSU850X + **DDM1** Elektrikerset

Set Inhalt:

- 1 x **DSU850X** wahlweise Ø68 / 72NIS / 82mm
- **DDM1** Diamantschlagbormaschine
- Adapter ½ '' x 20 UNF (M) auf M16
- Saugrotor zum staubfreien Dosensenken
- Zentrierbohrer 175 x 8 mm
- Auswerfer

Artikel-Nr.	Beschreibung
3999.101.014	**DSU850X** Ø68mm inklusive **DDM1** Diamant-schlagbohrmaschine + Zubehör (mit EU-Stecker)
3999.101.015	**DSU850X** Ø82mm inklusive **DDM1** Diamant-schlagbohrmaschine + Zubehör (mit EU-Stecker)
3999.101.016	**DSU850X/NIS** Ø72 mm inklusive **DDM1** Diamant-schlagbohrmaschine + Zubehör (mit EU-Stecker)

Dosensenkerzubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)	340.101.0023
	Adapter ½" BSP(F) auf M16(M)	340.101.0010
	Adapter ½" x 20UNF auf M16(M)	340.101.0008
	Adapter M18 x 2.5(F) auf M16(M)	340.101.0009
	6-Kant-Adapter auf M16(M)	340.101.0011
	SDS-Adapter auf M16(M)	340.101.0012
	Hilti DD100 Adapter auf M16(M)	340.101.0043
	Zentrierbohrer 120 mm	310.101.0016
	Auswerfer	350.101.0002
	Zentrierbohrer 175mm für Einsatz mit Saugrotor	310.101.0018
	Saugrotor M16(M)	320.101.0060
	Saugrotor M16(M): Aufnahmen für alle gängigen Maschinen	



Schleiftöpfe für Betonschleifer und Winkelschleifer

Marcrist Schleiftopftechnologie

- Weniger Vibrationen
- Hohe Abtragsleistung
- Bessere Oberflächenqualität
- Höhere Lebensdauer
- Schnellere Oberflächenbearbeitung
- Höhere Präzision



Extrem hohe Segmente für eine enorme Lebensdauer

Marcrist Segmenthöhe bis zu 9mm

(Beispiel HU850C Ø125 mm)

Immer die perfekte Lösung

Für jeden Maschinentyp und jede Anwendung...

- Beton
- Naturstein
- Estrich
- Granit
- Fliesenkleber
- Graffiti
- Anstriche
- Teppichkleber
- Thermoplast
- Dicke Beläge
- Teppichreste
- Mörtel / Putz

Schleiftöpfe für Betonschleifer

Unser bester, schnellster, leisester Präzisionsdiamantschleiftopf mit den tiefsten Schleifkosten... mit 30 Tage Geld-zurück-Garantie.



Präzisionsschliff

Beton

Naturstein

Estrich

Fliesenkleber

Granit

HF850C Präzisionsschleiftopf

Weshalb mich:

• Feinschliff • saubere und glatte Oberfläche • langlebig • perfektes Schleifbild • schnell • minimale Ausrisse

Anwendung:

• Präzisionsschliff • Feinschliff • nivellieren • Kanten brechen • säubern



Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Aufnahme	Maschinen-Typ
1993.0100.15C	Für Beton-schleifer	100 mm	15,0 mm	Makita PC 1100
1993.0125.22C		125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14 C
				Makita PC 5001C
				Eibenstock EBS 1254
				Eibenstock 1802 SH
				Hilti DCG125-S
				Flex LDC 1709 Etc
1993.0125.25C		125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130 Etc
1993.0180.22C		180 mm	22,23 mm	Flex LD 3206

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

Schleiftöpfe für Betonschleifer

Beton + Estrich (hart)

Mörtel / Putz + Estrich (weich)

Fliessenkleber

HU850C für Beton/Putz/Estrich

Weshalb mich:

• Extrem langlebig • extrem schnell • universell

Anwendung:

• Nivellieren • schleifen • abtragen • reinigen • entfernen
• abschleifen



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Aufnahme	Maschinen-Typ
	1990.0080.P	Für RGP80 Betonschleifer	80 mm	Spezial	Protool RGP 80
	1990.0125.22C	Für Beton-schleifer	125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14 C Makita PC 5001C Eibenstock EBS 1254 Eibenstock 1802 SH Hilti DCG125-S Flex LDC 1709 Etc
	1990.0125.25C	Für RGP130 Betonschleifer	125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130 Etc
	1990.0150.19C	Für Hilti Betonschleifer	150 mm	19,0 mm	Hilti DG 150
	1990.0150.P	Für RGP150 Betonschleifer	150 mm	Spezial	Protool RGP 150
	1990.0180.22C	Für Flex Betonschleifer	180 mm	22,23mm	Flex LD 3206 Plastruc Etc

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Schleiftöpfe für Betonschleifer

Anstriche

Teppichkleber

Thermoplast

Graffiti

HP850C für Farbanstriche



Weshalb mich:

• Extrem schnell • verklebt nicht • Grobschliff

Anwendung:

Speziell für dicke Beschichtungen • abtragen • entfernen • nivellieren • säubern



Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Aufnahme	Maschinen-Typ
1991.0125.22C	Für Beton-schleifer	125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14C
				Makita PC 5001C
				Eibenstock EBS1254
				Eibenstock 1802 SH
				Hilti DCG125-S
				Flex LDC 1709 Etc
1991.0125.25C	Für Beton-schleifer	125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130 Etc

Dicke Beläge

Teppichreste

Anstriche

Teppichkleber

HPCD850C für dicke Beläge

Weshalb mich:

• Extrem aggressiv • verklebt nicht • extrem schnell • fräst stärkste Beläge

Anwendung:

• Speziell für dicke Beschichtungen • entfernen • säubern • Teppichreste entfernen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Aufnahme	Maschinen-Typ
1996.0125.22	Für Beton-schleifer	125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14C
				Makita PC 5001C
				Eibenstock EBS 1254
				Eibenstock 1802 SH
				Hilti DCG125-S
				Flex LDC 1709 Etc
1996.0125.25	Für Beton-schleifer	125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130
1996.0180.22	Für Beton-schleifer	180 mm	22,23 mm	Flex LD 3206 Plastruc Etc

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

Schleiftöpfe für Winkelschleifer

Beton

Naturstein

Estrich

Fliesenkleber

Granit

HF850C Präzisionsschleiftopf

Weshalb mich:

- Unser bester, schnellster, leisester Präzisions-Diamant-Schleiftopf mit den tiefsten Schleifkosten
- Feinschliff • saubere und glatte Oberfläche • langlebig • perfektes Schleifbild • schnell
- minimale Ausrisse

Anwendung:

- Präzisionsschliff • Feinschliff • nivellieren • Kanten brechen • säubern



Artikel-Nr.	Beschreibung	∅	Aufnahme	Maschinen-Typ	
1993.0100.14C	Für Winkelschleifer	100 mm	M14	Alle Winkelschleifer	
1993.0100.22C		100 mm	22,23 mm		
1993.0115.22C		115 mm	22,23 mm		
1993.0125.22C		125 mm	22,23 mm		
1993.0180.22C		180 mm	22,23 mm		

Beton + Estrich (hart)

Mörtel / Putz Estrich (weich)

Fliesenkleber

Granit

HU850 Universal Beton/Granit

Weshalb mich:

- Extrem langlebig • extrem schnell • universell

Anwendung:

- Nivellieren • schleifen • abtragen • reinigen • entfernen • abschleifen



Artikel-Nr.	Beschreibung	∅	Aufnahme	Maschinen-Typ	
1990.0115.22	Für Winkelschleifer	115 mm	22,23 mm	Alle Winkelschleifer	
1990.0125.22		125 mm	22,23 mm		
1990.0180.22		180 mm	22,23 mm		

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Schleiftöpfe für Betonschleifer/Winkelschleifer

Beton

Putz / Estrich

Fliesenkleber

HU350U Universal

Weshalb mich:

- Langlebig • universell

Anwendung:

- Für Standardschleifarbeiten



Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Aufnahme	Maschinen-Typ
1981.0115.22	Für alle Winkelschleifer und Beton-schleifer	115 mm	22,23 mm	Alle Winkelschleifer und Betonschleifer
1981.0125.22		125 mm	22,23 mm	
1981.0180.22		180 mm	22,23 mm	

Beton

Putz / Estrich

Fliesenkleber

HU350A Langlebig

Weshalb mich:

- Langlebig

Anwendung:

- Für Standardschleifarbeiten (langlebig)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Ø	Aufnahme	Maschinen-Typ
1985.0115.22	Für alle Winkelschleifer und Beton-schleifer	115 mm	22,23 mm	Alle Winkelschleifer und Betonschleifer
1985.0125.22		125 mm	22,23 mm	
1985.0180.22		180 mm	22,23 mm	

(2)Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.

Notizen

Extreme Technologie

Extreme 355 v2 Kaltkreissäge Ø355mm – Universal und Metall

Die Kaltkreissägenrevolution

- Die **Extreme 355** Kappsäge, eine Säge für alles
- Sägeblätter für spezifische Materialien sind ebenfalls erhältlich

Inklusive Ø355mm **Extreme 355** Universal Sägeblatt

Extreme 355 V2

Rohrspannbacke im Einsatz

Winkelschnitte 0 – 45°

Staubfrei

Universalblatt

Eine Säge und ein Blatt schneidet alles...

Plastikrohre PVC/PE

Guss

Holz mit Nägeln

Stahl

Leistungsdaten **Extreme 355** mit Universalblatt	
Leistung	**2300 W**
Leerlaufdrehzahl	**1300 min-1**
Maximale Sägeblatt	**Ø 355 mm x 25,4 mm**
Gewicht	**25 kg**
Aufnahme	**20,0 mm**
Maximale Schnittlänge	**190 mm**
Maximale Schnitthöhe	**120 mm**
Artikel-Nr.	
8000.001.003	**Set Inhalt: Extreme 355 v2 Universal und Metall-Kaltkreissäge, kompl. mit Universal-sägeblatt Ø355mm**

Extreme 355 Sägeblätter

Extreme 355 Sägeblätter

Weshalb mich:

• Extrem langlebig • extrem schnell • sauberer gratfreier Schnitt • präziser kalter Schnitt

Technologie:

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Bohrung
2500.1355.25	Universal	355mm	25,4mm
2510.1355.25	Stahl	355mm	25,4mm
2520.1355.25	Guss	355mm	25,4mm
2530.1355.25	Inox	355mm	25,4mm
2540.1355.25	Aluminium	355mm	25,4mm

Extreme 355 Sägezubehör



Artikel-Nr.	Beschreibung
8000.200.007	Spannbacke für Rohre (optional)

Achtung= Material muss immer bewegungsfrei eingespannt werden.
3 - 5 x höhere Standzeit des Sägeblattes durch Einspannen des Materials im 45° Winkel

Notizen

Schleif- und Trennscheiben

Trennscheiben Technologien

Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrist-Marken-Garantie an:

« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »

Sicherheitsnormen
Marcrist Werkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.

Extra hohe Lebensdauer "Plus"
Feuchtigkeitsresistente Verpackung für eine wesentlich höhere Lebensdauer

Ultradünn & blitzschnell
Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.

Extra stark und sicher
Für den Einsatz auf Benzin-Trennjägern mit bis zu 100 m/s Einsatzgeschwindkeit



Inox tauglich - FE/S/C1 ≤ 0,1%
Verhindert Verunreinigung des Schnittes und verhindert damit Rostbildung

AkkuMAX
ist das Markenzeichen für Werkzeuge optimiert für den Einsatz mit Akkugeräten

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Sicherheit als oberstes Gebot

Wann immer Sie sich für neue Trennscheiben entscheiden, bedenken Sie bitte die Schlüsselfaktoren für Ihre Sicherheit!

Haltbarkeit

Wussten Sie, dass alle Korundtrennscheiben laut Gesetz eindeutig und deutlich sichtbar mit einem Ablaufdatum versehen werden müssen?

Bevor Sie eine Korundtrennscheibe kaufen oder verwenden, sollten Sie das Haltbarkeitsdatum des Herstellers schnell und einfach prüfen können. Verwenden Sie niemals eine abgelaufene Trennscheibe - Ihr Leben könnte davon abhängen.

Frischhalteverpackung

Kunstharzgebundene Scheiben unterliegen während der Lagerung einem natürlichen Alterungsprozess bedingt durch Luftfeuchtigkeit. Bei diesem Alterungsprozess kann die Standzeit (Lebensdauer) der Produkte bereits nach 6 Wochen um bis zu 30% abnehmen.

Marcrist 850 Ultradünne Korundtrennscheiben sind gegen Feuchtigkeit versiegelt eingepackt und damit geschützt. Produkte aus dieser versiegelten Frischhalte-Verpackung halten somit erheblich länger.

Standards

Stellen Sie sicher, dass Ihre Trennscheiben deutlich mit der Konformität zu EN 12413 gekennzeichnet sind, sowie den Anforderungen des FEPA Safety Code, ANSI B7.1, OSHA und AS1788 entsprechen.

Alle Marcrist Korundtrennscheiben erfüllen alle weltweit bekannten Sicherheitsanforderungen, denn Ihre Sicherheit ist unser oberstes Gebot.

Enorme Leistungsunterschiede

Die Leistungsunterschiede bei Schleif- und Trennscheiben sind enorm.

Im direkten Vergleich auf der selben Maschine und mit identischem Material erreichte die beste Marcrist-Scheibe 94 Schnitte, während der Verlierer im Vergleich lediglich 16 Schnitte erreichte. Dies bedeutet die sechsfache Leistung bei vergleichbarem Preis!

Achten Sie beim Kauf daher stets auf den Preis **und** die Leistung **und** die Sicherheit!

Es ist uns ein Anliegen, dass die Kunden von Marcrist immer und total zufrieden sind; deshalb haben alle Marcrist-Produkte der 850 Klasse eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

Marcrist 850 Inox	Getestete Scheiben im direkten Vergleich



BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

NEU

Marcrist 850-Reihe
Premium-Professionell

iFlexiTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe hat eine einzigartige, flexible Scheibenkonstruktion und beugt dadurch einem Verkanten vor. Dies macht Ihren Schnitt deutlich einfacher und sicherer.

iSafeTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe verwendet eine einzigartige Kombination aus Bindemittel und Schleifmittel, die wesentlich kühler schneidet. Der Abtrag des Bindemittels und die damit verbundenen Gerüche und giftigen Dämpfe werden auf ein Minimum reduziert, wodurch der Schnitt sauberer und sicherer wird.

iCleanTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und erzeugt dabei bis zu viermal weniger Staub. Dadurch wird Ihr Schnitt effizienter und sicherer.

iMaxLife

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe enthält Korund und Zirkon und hat damit eine extrem hohe Lebensdauer. Ihre Schnitte werden dadurch wesentlich günstiger und sicherer.

iCoolCut

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und mit niedrigen Temperaturen. Dadurch hat Ihr Schnitt eine saubere und glattere Kante, was in weniger Zeit für die Nachbearbeitung und dadurch niedrigere Kosten resultiert.

Entdecken Sie unsere Videos unter www.marcrist.de

Die Diamant-Marke mit...
marcrist
Erleben Sie den Unterschied
Geld zurück Garantie!

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Inox Spezial Ultradünn

- FlexiTec für sichere Schnitte
- SafeTec für minimale giftige Dämpfe
- CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft
- CoolTec für perfekte Schnitte bis zum Schluss
- MaxLife Technologie für bis zu viermal längere Lebensdauer

Marcrist schneidet sie alle... garantiert!

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

NEU

Inox Spezial Ultradünn

850 Inox Spezial Ultradünn

Auch in praktischer 10er Dose erhältlich

Weshalb mich:

• Extrem langlebig • ultra schnell schneidend • präzise • FE/S/C1≤0,1% • gratfrei

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5007.0115.22	115x1,0x22,23 mm	13300	25 Stück
5007.0125.22	125x1,0x22,23 mm	12200	25 Stück
5007.0230.22	230x1,9x22,23 mm	6600	25 Stück
5007.0115.22-10	115x1,0x22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose
5007.0125.22-10	125x1,0x22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose

350 Inox Spezial Ultradünn

Auch in praktischer 10er Dose erhältlich

Weshalb mich:

• Langlebig • schnell schneidend • präzise • FE/S/C1≤0,1% • minimaler Grat

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5009.0075.10	75x1,0x10 mm	20300	25 Stück
5009.0115.22	115x1,0x22,23 mm	13300	25 Stück
5009.0125.22	125x1,0x22,23 mm	12200	25 Stück
5009.0230.22	230x1,9x22,23 mm	6600	25 Stück
5009.0115.22-10	115x1,0x22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose
5009.0125.22-10	125x1,0x22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

850 Multi Material Ultradünn

850 Multi Material Ultradünn

Weshalb mich:

• Schneidet alles! Auch Stahl, Stein und Plastik • langlebig • schneller, sauberer Schnitt ohne Verunreinigungen

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5010.0115.22	115x1,0x22,23 mm	13300	25 Stück
5010.0125.22	125x1,0x22,23 mm	12200	25 Stück
5010.0230.22	230x1,9x22,23 mm	6600	25 Stück
5010.0115.22-10	115x1,0x22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose
5010.0125.22-10	125x1,0x22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

850 Metall

850 Trennscheiben flach für Metall

Weshalb mich:

- Geeignet für Inox, Stahl, Edelstahl und Gusseisen • schnell • zuverlässig • sicher
- extrem langlebig • schneller, sauberer Schnitt ohne Verunreinigungen

Technologie: Sicherheitsnormen EN 12413 · Extra hohe Lebensdauer

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5006.0115.22	115x2,5x22,23 mm	13300	25 Stück
5006.0125.22	125x2,5x22,23 mm	12200	25 Stück
5006.0230.22	230x2,5x22,23 mm	6600	25 Stück

850 Trennscheiben gekröpft für Metall

Weshalb mich:

- Geeignet für Inox, Stahl, Edelstahl und Gusseisen • schnell • zuverlässig • sicher
- extrem langlebig • schneller, sauberer Schnitt ohne Verunreinigungen

Technologie: Sicherheitsnormen EN 12413 · Extra hohe Lebensdauer

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5005.0115.22	115x2,5x22,23 mm	13300	25 Stück
5005.0125.22	125x2,5x22,23 mm	12200	25 Stück
5005.0230.22	230x2,5x22,23 mm	6600	25 Stück

850 Schruppscheibe für Metall

Weshalb mich:

- Schleift jedes Metall und Stahl • schnell • extrem langlebig • minimale Vibrationen

Technologie: Sicherheitsnormen EN 12413 · Extra hohe Lebensdauer

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5004.0115.22	115x6x22,23 mm	13300	25 Stück
5004.0125.22	125x6x22,23 mm	12200	25 Stück
5004.0230.22	230x6x22,23 mm	6600	25 Stück

850 Stein

850 Trennscheiben flach für Stein



Weshalb mich:

• Geeignet für Naturstein, armierten Beton, Ziegel und alle Baumaterialien • schnell • zuverlässig • sicher • extrem langlebig • präziser Schnitt ohne Verunreinigungen

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5003.0115.22	115x2,5x22,23 mm	13300	25 Stück
5003.0125.22	125x2,5x22,23 mm	12200	25 Stück
5003.0230.22	230x2,5x22,23 mm	6600	25 Stück

850 Trennscheiben gekröpft für Stein



Weshalb mich:

• Geeignet für Naturstein, armierten Beton, Ziegel und alle Baumaterialien • schnell • zuverlässig • sicher • extrem langlebig • präziser Schnitt ohne Verunreinigungen

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5002.0115.22	115x2,5x22,23 mm	13300	25 Stück
5002.0125.22	125x2,5x22,23 mm	12200	25 Stück
5002.0230.22	230x2,5x22,23 mm	6600	25 Stück

850 Schruppscheiben für Stein



Weshalb mich:

• Geeignet für alle Baumaterialien • schnell • extrem langlebig • minimale Vibrationen

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5001.0115.22	115x6x22,23 mm	13300	25 Stück
5001.0125.22	125x6x22,23 mm	12200	25 Stück

850 Spezialtrennscheiben

850 Spezial Metall Trennscheiben für Trennjäger

Weshalb mich:

- Zugelassen für Benzintrennjäger mit 100 m/s • extrem verstärkt für extra Stabilität
- extrem langlebig • schneidet alle Eisen, Metalle und Stähle

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5006.0300.20	300x3,7x20,0 mm	6400	25 Stück
5006.0300.22	300x3,7x22,23 mm	6400	25 Stück

850 Spezial Stein Trennscheiben für Trennjäger

Weshalb mich:

- Zugelassen für Benzintrennjäger mit 100 m/s • extrem verstärkt für extra Stabilität
- extrem langlebig • schneidet Beton, Stein, armierten Beton und Asphalt

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5003.0300.20	300x3,7x20,0 mm	6400	25 Stück

850 Spezial Trennscheiben für Metalltrennsägen

Weshalb mich:

- Schneidet Inox, Metall und Stahl • Präzisionsschnitt • schneidet gratfrei • langlebig
- verunreinigt den Schnitt nicht

Technologie:

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt
5006.0350.25	Ø350x25,4 mm	4400	25 Stück

Hinweis:

Diese Trennscheiben sind speziell für Metalltrennsägen ausgelegt und sind nicht für den Einsatz auf Benzintrennjägern geeignet!

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Fächer- und Fiberscheiben



Anwendungsempfehlungen:

Material	Metall/ Stahl	Baustahl	Spezial Baustahl	Gehärteter Stahl	Inox	Inox Bleche
Aluminiumoxid	●●	●●	●●	●	●	●
Zirkon	●●	●●	●●	●●	●●	●●

NEU

Die neue Generation der Fächer- und Fiberscheiben ist speziell auf Ihre Ansprüche und Bedürfnisse zugeschnitten. Ob schnelles oder feines Schleifen auf kleinen oder großen Oberflächen, hier finden Sie genau was Sie brauchen.

Aluminiumoxid-Schleifkorn

- hartes und zähes Schleifkorn
- ideal für großflächigen Schliff
- langlebig

Zirkon-Schleifkorn

- aggressives Schleifkorn
- schnell schleifendes Korn
- ideal für Inoxbearbeitung und Kantenschliff



(◖ tauglich mit Einschränkungen | ● tauglich | ●● Ideal)

he	Blech	Stahlguss	Grauguss	Holz	Kunststoffe	Spachtel-masse	Beton/Stein
	●●	●	-	●	●	●	-
	●●	●●	◖	●	●	●	-

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Zirkon Fächerscheiben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern mit bis zu 80 m/s.
Geeignet für:

- Inox
- Stahl
- Gehärteter Stahl
- Holz
- Spachtelmasse



Zirkon Fächerscheiben



Weshalb mich:

- Zirkon Schleifkorn zum Schleifen und Polieren von Inox, Stahl, gehärtetem Stahl, Holz und Spachtelmasse

Technologie: Sicherheitsnormen EN 12413 · Extra hohe Lebensdauer · Inox tauglich Inox Fe/Si/Cl ≤ 0,1 %

Artikel-Nr.	Dimensionen	Körnung	U/min max.	Inhalt
5011.0115.22#40	115x22,23 mm	#40	13280	10 Stück
5011.0115.22#60	115x22,23 mm	#60	13280	10 Stück
5011.0115.22#80	115x22,23 mm	#80	13280	10 Stück
5011.0115.22#120	115x22,23 mm	#120	13280	10 Stück
5011.0125.22#40	125x22,23 mm	#40	12200	10 Stück
5011.0125.22#60	125x22,23 mm	#60	12200	10 Stück
5011.0125.22#80	125x22,23 mm	#80	12200	10 Stück
5011.0125.22#120	125x22,23 mm	#120	12200	10 Stück

NEU

Aluminiumoxid Fiberscheiben

Für den Einsatz mit semi-flexiblem Stützteller auf Winkelschleifern mit bis zu 80 m/s. Geeignet für den universellen Einsatz.

Aluminiumoxid Fiberscheiben

Weshalb mich:

• Aluminiumoxid Schleifkorn für den universellen Einsatz mit semi-flexiblen Stützstellern auf Winkelschleifern

Technologie: Sicherheitsnormen EN 12413 · Extra hohe Lebensdauer · Inox tauglich Inox Fe/S/Cl ≤ 0,1 %

Artikel-Nr.	Dimensionen	Körnung	U/min max.	Inhalt
5012.0115.22#36	115x22,23 mm	#36	13280	10 Stück
5012.0115.22#60	115x22,23 mm	#60	13280	10 Stück
5012.0115.22#80	115x22,23 mm	#80	13280	10 Stück
5012.0125.22#36/40	125x22,23 mm	#36/40	12200	10 Stück
5012.0125.22#60	125x22,23 mm	#60	12200	10 Stück
5012.0125.22#80	125x22,23 mm	#80	12200	10 Stück

Flexibler Stützteller

Weshalb mich:

• M14 Aufnahme passend für Winkelschleifer • für den sicheren Einsatz von Fiberscheiben

Artikel-Nr.	Durchmesser
5013.115.M14	115mm
5013.125.M14	125mm

Sicherheitsflansche

Flansche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit. Ein beschädigter oder falsch angebrachter Flansch verursacht Vibrationen und kann sowohl die Maschine als auch die Trennscheibe stark beschädigen - Es besteht Verletzungsgefahr!

Mit dem Sicherheits-Schnellwechselflansch **Quick** von Marcrist haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der ausserdem einen einfachen, schnellen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht. Erleben Sie den Unterschied!

Schnellwechselflansch **Quick**

Weshalb mich:

• Für alle Winkelschleifer mit Ø115mm bis Ø230mm • Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten mit Winkelschleifern • ermöglicht werkzeugfreien und schnellen Trennscheibenwechsel

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Inhalt
5014.0043.M14	**43 mm**	**M14**	**1 Stück**

NEU

Technische Bürsten

Gezopfter Stahldraht

- für aggressiven Einsatz
- hohe Abtragsleistung
- extreme Stabilität
- ideal für schwer zugängliche Stellen
- für schwerste Anforderungen

Gewellter Stahldraht

- weniger aggressives Schleifverhalten
- perfekt für Flächenbearbeitung
- hohe Formstabilität

Wire Protect +
Unsere Sicherheitstechnologie hält den Stahldraht sicher und reduziert ein vorzeitiges Abbrechen des Drahtes

Schwerlast
Entwickelt für den extremen Einsatz



Thermo Protect
Spezialdraht für hohe Abtragsleistung und Lebensdauer

Korrosionsschutz
Unser Spezial-Drahtschutz reduziert Korrosion und/oder Rostbildung für eine höhere Lebensdauer

Bürsten für aggressiven Einsatz



Gezopfte Rundbürsten



Weshalb mich:

• Ideal für schwer zugängliche Stellen • für den aggressiven Einsatz

Technologie: Wire Protect + · Schwerlast · Thermo Protect

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Draht
5016.0100.22	100x22,23mm	12500	0,5mm Stahl
5016.0125.22	125x22,23mm	12200	0,5mm Stahl

Gezopfte Topfbürsten

Weshalb mich:

• Aggressives Bürsten von Flächen

Technologie: Wire Protect + · Schwerlast · Thermo Protect

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Draht
5017.0065.M14	65mm x M14	12500	0,5mm Stahl
5017.0080.M14	80mm x M14	8500	0,5mm Stahl

NEU

Bürsten zur Farb- und Rostentfernung



Rundbürsten mit gewelltem Stahldraht



Weshalb mich:

• Weniger aggressiv • ideal für Flächen • Lieferung inkl. Aufnahmeringe für alle gängigen Maschinen

Technologie: Korrosionsschutz · Schwerlast · Thermo Protect

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Draht
5019.0150.25	152x25,0mm	6600	0,3mm Stahl

Topfbürste mit gewelltem Stahldraht

Weshalb mich:

• Für sensiblere Einsätze • grossflächige Schleifleistung

Technologie: Korrosionsschutz · Schwerlast · Thermo Protect

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Draht
5018.0075.M14	75mm x M14	12500	0,3mm Stahl
5018.0100.M14	100mm x M14	8500	0,3mm Stahl

Bürsten mit Rundschaft für das Handwerk

Rundbürste mit Ø6mm Schaft

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Draht
5020.0050.006	Ø50 x 6mm	6000	10 Stück	0,3mm Stahl

Pinselkopfbürste mit Ø6mm Schaft

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Draht
5020.0025.006	Ø25 x 6mm	6000	10 Stück	0,3mm Stahl

Topfbürste mit Ø6mm Schaft

Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Draht
5021.0050.006	Ø50 x 6mm	4500	10 Stück	0,3mm Stahl

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheithinweise zu jeder Zeit.

Verwenden Sie nur Maschinen oder Trennscheiben, wenn Sie dafür geschult wurden. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise der verwendeten Maschine.
Stellen Sie vor Verwendung sicher, dass die Trennscheibe für die geplante Anwendung geeignet ist. Prüfen Sie auch die Tauglichkeit der Maschine auf sichere Verwendung.
Trennscheiben haben eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Nach dem Ablaufdatum darf eine Trennscheibe nicht mehr eingesetzt werden.
Alle Scheiben müssen "klanggetestet" werden. Bei leichtem Klopfen auf die Scheibe deutet ein klares Klingen auf eine Scheibe ohne Schaden hin. Eine defekte Scheibe wird einen dumpfen Ton von sich geben. Verwenden Sie keine defekten Scheiben.

Nationale und internationale Sicherheitsstandards

EN 12413 Trennscheiben aus gebundenen Schleifmitteln
EN 13236 Schleifwerkzeuge mit Diamant oder Bornitrid
EN 13743 Schleifmittel auf Unterlage

Verwenden Sie keine Trennscheiben, wenn die unten genannten Informationen nicht auf jeder Scheibe vorhanden sind:

Name des Herstellers oder des Händlers
Vorgesehene Anwendung inkl. Beschränkungen zur sicheren Anwendung
Maximal zulässige Drehzahl
Eingehaltene Sicherheitsstandards
Ablaufdatum
Zusammensetzung der Rohmaterialien
Abmessungen

Vorgesehene Anwendung

Verwenden Sie Trennscheiben nur für die vom Hersteller vorgesehene Anwendung.
Verwenden Sie keine Trennscheiben zum Schleifen.

Lagerung und Umgang

Schützen Sie die Scheiben vor Feuchtigkeit, Frost, Hitze, extremen Temperaturschwankungen oder mechanischen Schäden.
Lagern Sie die Scheiben horizontal in der Originalverpackung bei 18-22°C.

Vor Anwendungsbeginn

Gehen Sie vorsichtig mit den Trennscheiben um. Verwenden Sie keine beschädigte Scheibe.

Schutzkleidung und Ausrüstung

Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung und Schutzausrüstung.

Montage der Trennscheibe

Montieren Sie die Trennscheibe auf der verwendeten Maschine nur, wenn Sie dafür geschult und zertifiziert sind.
Trennen Sie die Maschine von der Stromzufuhr, bevor Sie die Trennscheibe montieren.
Stellen Sie sicher, dass die Trennscheibe für den Einsatz auf der Maschine und den Anwendungszweck geeignet sind.
Stellen Sie sicher, dass die Aufnahme und der Scheibendurchmesser für die Maschine geeignet sind und die maximale Drehzahl der Scheibe mit der Maschine übereinstimmt.
Stellen Sie sicher, dass die Flansche der Maschine sauber und unbeschädigt sind.
Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage der Scheiben auf der Maschine.

Während der Anwendung

Stellen Sie sicher, dass das Werkstück fest gesichert ist und sich nicht bewegt. Stellen Sie sicher, dass sich die Trennscheibe nicht im Werkstück verkanten kann.
Beim Starten der Maschine darf die Trennscheibe keinen Kontakt zum Werkstück haben.
Die maximale Drehzahl der Maschine darf nicht größer sein als die auf der Trennscheibe angegebene maximale Drehzahl.
Schneiden und Schleifen darf nur mit der Schnitt- bzw. Schleifkante der Scheibe ausgeführt werden. Seitliches Schleifen ist nicht zulässig.
Exzentrisch drehende Trennscheiben und Vibrationen sind gefährlich. Die Trennscheibe muss sofort angezogen werden, um den Rundlauf sicher zu stellen. Ist dies nicht möglich, muss die Trennscheibe demontiert und entsorgt werden.
Trennscheiben dürfen nicht im Schnitt verdreht werden. Halten Sie die Maschine fest und gerade. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft.
Schneiden Sie immer in einer geraden Linie.
Stellen Sie sicher, dass die Trennscheibe nicht überhitzt.
Fangen Sie Staub und Funken an der Quelle ab.
Verwenden Sie keine Trenn- oder Schleifscheiben in der Nähe entzündlicher Gegenstände oder in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Schneiden oder Schleifen. Dies erzeugt Vibrationen, die für den Anwender gefährlich sind.
Brechen Sie die Arbeiten sofort ab wenn Sie Benommenheit, Juckreiz oder Verbrennungen verspüren.

Nach der Anwendung

Lassen Sie die Maschine nach der Anwendung zum kompletten Stillstand kommen. Versuchen Sie nicht, die Maschine durch Druck auf die Trenn- oder Schleifscheibe zum Stillstand zu bringen.
Wenn die Maschine zum Stillstand gekommen ist, trennen Sie sie sofort von der Stromzufuhr. Entfernen Sie erst dann die Trenn- oder Schleifscheibe von der Maschine.

Entsorgung

Stellen Sie sicher, dass verbrauchte, verschlissene oder beschädigte Trennscheiben nicht versehentlich erneut verwendet werden können.
Markieren Sie die Trennscheiben als unbrauchbar und entsorgen Sie die Trennscheibe unverzüglich.
Folgen Sie den örtlichen Regelungen. Im Zweifel bitten Sie Ihren örtlichen Marcrist-Händler um Rat.

Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole bieten Informationen für die sichere Anwendung von Trennscheiben.

1. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise.
2. Nicht zum Schleifen oder seitlichen Schleifen geeignet
3. Nicht nass anwenden
4. Tragen Sie immer Ohren-, Augen- und Atemschutz
5. Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe
6. Tragen Sie immer eine Schutzbrille
7. Verwenden Sie keine beschädigten Trennscheiben
8. Nicht handgeführt anwenden (nur für stationäre Maschinen)
9. Geeignet für seitliches Schleifen

BAUDIENST • Ihr kompetenter Marcrist Partner • + 49 33209 2004-96 • www.marcrist.baudienst.com

Marcrist Leistungs– und Geld-zurück-Garantien

Als Hersteller von Spitzen Diamantprodukten versprechen wir nicht nur Zufriedenheit, wir garantieren sie!

Die Marcrist «Geld-zurück-Garantie» hat zum Ziel, dass Sie mit Ihren Marcrist Produkten mit diesen Gütesiegeln immer und überall zufrieden sind.
Die Garantie wird wie folgt abgewickelt:
Sollten Sie, wider Erwarten, mit Ihrem Produkt nicht zufrieden sein, bringen Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb mit Kaufbeleg zu Ihrem Händler zurück.
Erfahrungsgemäss liegt das Problem oft nicht am Produkt selbst, sondern bei der Anwendung der Maschine, deren Wartung oder den Flanschen. Es liegt daher in Ihrem Interesse und dem Ihrer Sicherheit, dass ein Diamant- und Einsatzexperte Ihr Produkt begutachtet und, wo möglich, Empfehlungen abgibt.
Dazu schickt Ihr Händler das Produkt an uns. Die Portokosten werden Ihnen verrechnet.
Unser Experte wird das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt begutachten, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und, wo möglich, eine Empfehlung abgeben.
Wenn Sie mit seiner Empfehlung einverstanden sind, dann schicken wir das empfohlene Ersatzprodukt unverzüglich und kostenlos an Ihren Händler. Wir bezahlen die Portokosten.
Sollten Sie mit der Empfehlung des Experten nicht einverstanden sein und kein Ersatz- oder Alternativprodukt wollen, dann wird Ihnen der Kaufpreis des eingesandten Produktes von Ihrem Händler zurückerstattet.

Garantiert kein Segmentverlust [6]

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust.
Wir sind davon überzeugt, dass Marcrist Diamantbohrer hervorragend gut sind, weil sie extrem schnell bohren, lange halten und keine Segmente verlieren.

Bringen Sie den beschädigten Bohrer der Serie 850 oder 750 zu Ihrem Marcrist Händler. Er schickt ihn uns zur Gratis-Reparatur, vorausgesetzt, die Segmente haben noch mindenstens 4mm[6] Höhe. Sie bezahlen nur die Frachtkosten für das Einsenden, sonst nichts! Wir reparieren Ihren Marcrist Bohrer gratis.

Die Reparatur dauert in der Regel 48 Stunden ab Erhalt des Bohrers. Sollten wir nach Erhalt Ihres Bohrers feststellen, dass ein anderer Bohrertyp für Ihre Anwendung besser wäre, oder dass Ihre Maschine eine Wartung braucht, dann wird einer unserer Fachleute mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Sie beraten oder aber auch einen Besuch zu Ihrer Baustelle vereinbaren.

[6] Im Einsatz verschleissen nicht nur die Segmente, sondern auch der Bohrkörper. Bei einer Segmenthöhe von weniger als 4mm lohnt sich daher eine Reparatur nicht. Die Geld-zurück-Garantie entfällt.

Lebenslange Herstellergarantie [7]

Wenn Ihre Bohrmaschine oder Ihr Bohrständer aufgrund von fehlerhaftem Material oder mangelhafter Ausführung Mängel aufweist, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller fehlerhaften Teile oder, nach freiem Ermessen, den kostenlosen Umtausch des Gerätes unter der Voraussetzung, dass:

- Der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird und das Produkt registriert wurde
- Der Fehler nicht auf normalen Verschleiss zurückzuführen ist
- Das Produkt nicht missbräuchlich benutzt und regelmässig gewartet wurde
- Ausschliesslich professionelle Qualitätsteile verwendet wurden, mit denen harte Materialien gebohrt werden können
- Reparaturen nicht von unbefugten Personen durchgeführt wurden

Marcrist hält sich das Recht vor, Änderungen in Preis, Spezifikationen und Informationen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Auch Farbabweichungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für länderspezifische allgemeine Verkaufsbedingungen.

Notizen

Notizen

Verkauf

Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mbH

Karl-Benz-Strasse 8
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

T: +49 (0)7741 966 72 0
F: +49 (0)7741 966 72 99
E: info@marcrist.de

Marcrist International Limited

Marcrist House
Kirk Sandall Industrial Estate
Doncaster DN3 1QR
England

T: +44 (0)1302 890 888
F: +44 (0)1302 883 864
E: info@marcrist.com

Marcrist Diamantwerkzeuge GmbH

Seerosenstr. 10
6362 Stansstad
Schweiz

T: +41 (0)41 630 25 43
F: +41 (0)41 630 25 63
E: info@marcrist.ch

Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mbH

Kirchstieglstrasse 4
6322 Kirchbichl
Österreich

T: +43 (0) 1 310 13 14
F: +43 (0) 1 310 13 34
E: info@marcrist.at

Technische Beratung

Mit Diamant kennen wir uns aus!

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcrist-Produkte im Einsatz haben.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14
Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253

Ihr Marcrist Spezialist:

BAU DIENST Manfred Braunschweig GmbH
Baumaschinen Baugeräte Industriebedarf
Verkauf • Vermietung • Service
OT Caputh • Im Gewerbepark 20
14548 Schwielowsee
Tel. 033209/2004-10 • Fax 033209/2004-99
info@baudienst.com • www.baudienst.com

QR-Code scannen und mehr erfahren!